

USO RESTRINGIDO

Precaución: Esta edificación ha sido inspeccionada y se ha determinado que existen los siguientes daños:

**Estudio de suelo
Asentamiento del suelo
Daños Moderados**

Los siguientes ingresos y/o área de ocupación se encuentran legalmente restringidos:

Parte posterior (primera planta).

Fecha:

09/5/2016

Hora:

Precaución: Las réplicas sísmicas pueden aumentar los daños y riesgos

Esta instalación fue inspeccionada en condiciones de emergencia por:

COE - MIDUVI
Jurisdicción

Nombre de la instalación y Dirección:

J11 entre J8 y J6

CI Inspector / Agencia:

**131393499-2
WSVV-TMNA-01-0009**

Prohibido remover, alterar o cubrir esta pancarta sin la debida autorización de las Autoridades Gubernamentales

FORMULARIO DE EVALUACIÓN RÁPIDA

Inspección

CI Inspector: **131393499-2**

Asociación: **COE - MIDUVI**

Nombre de la inspección: **Inspección de emergencia**

Coordenadas: **511 254 000 4000000**

Descripción de la edificación

Nombre de la edificación: **Edificio Sello Amarillo**

Dirección: **Carretera Sur, entre J8 y J6**

Número de contacto: **calcular de la edificación 099 999 999**

Número de pisos sobre el suelo: **3** Subsuelo: **1**

Área en planta (m² o km²): **1000 m²**

Número de residencias habitadas: **1**

Número de residencias no habitadas: **0**

Hora y Lugar de la inspección: **Madrugada**

Áreas inspeccionadas: ☐ Solo Exterior ☐ Exterior e Interior

☐ AM ☐ PM

☐ Exterior e Interior

Tipo de construcción

Estructura de maderas ☐

Estructura metálica ☐

Estructura mixta prefabricada ☐

Estructura de hormigón ☐

Estructura de hormigón armado ☐

Estructura de hormigón armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura de hormigón armado armado armado ☐

Estructura con marco de hormigón ☐

Mampostería sin defensa estructural ☐

Mampostería con defensa estructural ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Otros ☐

Evaluación

Investigar la edificación y marcar sus condiciones en una de las columnas

Conclusiones Observadas

Colapso total, parcial o sin orientación afectada

Edificación fuera de plomo

Apretamiento en columnas, vigas u otros elementos estructurales

Apretamiento en mampostería

Daños en el antepecho, alfileres u otro elemento que amenace con caer

Otro (Especificar)

Condiciones Observadas: **Edificio dañado**

Comentarios: **Ver fotos**

Poco/Muy poco

Moderada

Severa

Estimación de Daños

Estadísticos

10-15%

1-10%

10-50%

30-60%

60-100%

100%

Marcatón

Determinar la marcatón de la estructura en base a la evaluación y al juicio del equipo de investigación. Las condiciones severas que amenacen el estado estructural de una edificación son suficientes para clasificarla como insegura. Condiciones de daños severos y moderados, pueden clasificar a la estructura como Uso Restringido. Marcar a las estructuras con la palabra INSPECCIONADAS únicamente en la entrada principal. Marcar a la estructura con la palabra de USO RESTRINGIDO e INSEGURA en todas las entradas.

☐ INSPECCIONADA (Pancarta verde)

☒ USO RESTRINGIDO (Pancarta Amarilla)

☐ INSEGURA (Pancarta roja)

Futuras Acciones Poner check en cualquiera de las copias que se envían a construcción en el caso de que si se necesitan futuras acciones

Uso de barridos en las siguientes áreas:

☒ Recomiende Evaluación Detallada

☐ Otra recomendación:

☐ Estructural

☐ Eléctrica

☐ Sanitaria

Comentarios: **Asentamiento de Suelo**





