

Está con tachón xq' ja lo habían digitalizado
pero no cargaron el archivo en el sistema

EDIFICIO ARRECIFE

02-07-2018.

OK

DIGITALIZADO

1080810

- 1.- DEFINICION DE TERMINOS
- 2.- DATOS GENERALES
- 3.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CADA VIVIENDA
4. INFORMACION PARA EL PROCESO
- 5.- CUADRO DE ALICUOTAS
- 6.- CUADRO DE GASTOS COMUNES
- 7.- REGLAMENTO INTERNO
- 8.- PLANOS



EDIFICIO ARRECIFE

1.- DEFINICION DE TERMINOS

1.1.- AREA DEL TERRENO:

Está constituida por el área total del terreno en la que se encuentra implantado el edificio, perteneciendo ésta área a los copropietarios del mismo.

1.2.- AREA DE CONSTRUCCION:

Comprende la totalidad del área de constitución del edificio, incluyendo las terrazas accesibles.

1.3.- AREA COMUN:

Está comprendida por la suma de todas las áreas de uso o propiedad común de los copropietarios en todos los pisos del edificio, exceptuando el terreno que siendo también área común, para efectos del presente estudio se lo considerará como área de terreno simplemente.

1.4.- AREA NETA VENDIBLE:

Es la resultante o sumatoria de todas las áreas vendibles de todos los locales y debe ser igual, a la diferencia entre el área de construcción y el área común del edificio.

Se entenderá como bienes de propiedad exclusiva de los propietarios, el local únicamente, y copropietario de las partes anexas y accesorias de los espacios comunes, como instalaciones de agua, desagües, red eléctrica, telefónica, desde la acometida hasta las instalaciones propias de cada local o departamento. Igualmente le pertenece al copropietario, la mitad del espesor de las losas de piso y de tumbado de su local o departamento.

1.5.- ALICUOTA:

Número de cuatro decimales que representa la parte del todo del edificio correspondiente a cada local la sumatoria de todas estas deberá ser igual a la unidad.

1.6.- CUOTA DE AREA COMUN:

Es la superficie o porción de área común que le corresponde a cada local, para efectos de tributación y copropiedad.

Son bienes comunes y de dominio indivisibles del edificio, los siguientes:

- a) El terreno en el que se encuentra implantado el Edificio con inclusión de los espacios destinados a circulación.
- b) Los accesos, retiros, gradas, halles y terrazas de cubiertas.
- c) La estructura o elementos resistentes del Edificio.
- d) Las paredes medianeras de la mitad exterior de su espesor, que separan bienes exclusivos de bienes comunes o que delimitan al Edificio con el exterior, y las paredes no medianeras de servicios generales.
- e) Los ductos de instalaciones y pozos de luz.
- f) Las fachadas del Edificio y sus caras exteriores.
- g) Los sistemas de conducción y controles eléctricos, el transformador, generador de emergencia y el tablero de medidores de los departamentos o locales.
- h) La cisterna, bombas del sistema de dotación de agua potable y el sistema hidroneumático de piscina.
- i) Todo el sistema de agua potable del Edificio.
- j) Los sistemas de Aguas Servidas y Aguas Lluvias.
- k) Todas las demás partes y elementos del edificio que no tengan el carácter de bienes exclusivos.
- l) Área de ocupación del tanque de gas



EDIFICIO ARRECIFE

1.7.- CUOTA DE TERRENO:

Es el área o parte de terreno que le corresponde a cada Local o departamento para efectos de tributación y copropiedad.

1.8.- VALOR DEL LOCAL:

Representa el costo total o departamento, en el que se encuentran incluidos los costos correspondientes al área neta del departamento o local y las cuotas de área común y terreno que le correspondan.

Cabe indicar que existen dos tipos de valores de cada local: el Comercial Municipal y el de venta; el primero de acuerdo al avalúo catastral vigente y el segundo o precio real, que se usará para efectos de la promoción y venta de los locales del Edificio.

2.- DATOS GENERALES.-

2.1.- ANTECEDENTES:

La Inmobiliaria y Constructora Manta Properties S.C.C. es propietaria del "EDIFICIO ARRECIFE" el mismo que se desea incorporar al Régimen de Propiedad Horizontal, con tal propósito se procede a realizar el presente estudio.

2.2.- UBICACIÓN:

El terreno en el que se encuentra implantado el "EDIFICIO ARRECIFE" posee la clave catastral 1-08-08-10-000, y se encuentra ubicado en la avenida Las Fragatas de la lotización Pedro Balda Cucalón del barrio Umiña de la parroquia Manta del Cantón Manta, y presenta las siguientes medidas y linderos:

Frente (Oeste):	30,00m.-	Calle Pública actual avenida Las Fragatas
Atrás (Este):	30,00m.-	herederos Sr. Pedro Alberto Balda Cucalón
Costado Derecho (Norte):	30,00m.-	herederos Sr. Pedro Alberto Balda Cucalón actual calle publica
Costado Izquierdo (Sur):	34,00m.-	Sr. Rubén Loor
Área:	960,00m ² .	



2.3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO:

El edificio se compone de doce plantas que son: Subsuelo; Planta Baja, Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Novena, Décima Plantas Altas y de las áreas comunes de circulación peatonal como vehicular, que se encuentran señaladas en los planos adjuntos al presente estudio.

La edificación tiene las siguientes especificaciones técnicas generales:

- Estructura: Hormigón Armado.
- Paredes: Mampostería de bloque enlucido con pintura de caucho interior y exteriormente.
- Pisos: Porcelanato Nacional e Importado
- Instalaciones eléctricas: Empotradas
- Instalaciones sanitarias: Empotradas
- Ventanas: Aluminio blanco y vidrio celeste.
- Entrepisos: Losas de Hormigón Armado.
- Cubierta: Losa de Hormigón Armado.
- Escaleras: Hormigón Armado.
- Puertas: Madera.

EDIFICIO ARRECIFE

3.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CADA UNO DE LOS ESTACIONAMIENTOS, BODEGAS Y DEPARTAMENTOS:

3.1.- PLANTA SUBSUELO:

Ubicado sobre los Niveles -2,66 del edificio sobre el cual se ha planificado veintidós (22) Estacionamientos y veintinueve (29) Bodegas, más las respectivas áreas comunes de circulación vertical y horizontal.



3.1.1.- ESTACIONAMIENTO 23

Por arriba: lindera con Estacionamiento 1 y Bodega 1 en 17,74m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 17,74m²
Por el norte: lindera con Bodegas 13 y 14 en 3,71m.
Por el sur: lindera con área común circulación en 3,71m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 43 y área común circulación en 4,73m.
Por el oeste: lindera con Estacionamiento 24 en 4,73m.
Área: 17,74m².

3.1.2.- ESTACIONAMIENTO 24

Por arriba: lindera con área común recreativa en 12,88m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 12,88m²
Por el norte: lindera con área común cuarto bombas en 2,72m.
Por el sur: lindera con área común circulación en 2,72m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 23 en 4,73m.
Por el oeste: lindera con Estacionamiento 25 en 4,73m.
Área: 12,88m².

3.1.3.- ESTACIONAMIENTO 25

Por arriba: lindera con área común recreativa en 11,93m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 11,93m²
Por el norte: lindera con área común cuarto bombas en 2,53m.
Por el sur: lindera con área común circulación en 2,53m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 24 en 4,73m.
Por el oeste: lindera con Estacionamiento 26 en 4,73m.
Área: 11,93m².

3.1.4.- ESTACIONAMIENTO 26

Por arriba: lindera con área común recreativa en 11,81m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 11,81m²
Por el norte: lindera con Bodega 15-16-17 en 2,50m.
Por el sur: lindera con área común circulación en 2,50m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 25 en 4,73m.
Por el oeste: lindera con Estacionamiento 27 en 4,73m.
Área: 11,81m².

3.1.5.- ESTACIONAMIENTOS 27

Por arriba: lindera con área común recreativa en 13,00m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 13,00m²
Por el norte: lindera con Bodegas 15-16-17 y 18 en 2,75m.
Por el sur: lindera con área común circulación en 2,75m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 26 en 4,73m.

EDIFICIO ARRECIFE

Por el oeste: lindera con Estacionamiento 28 en 4,73m.
Área: 13,00m².

3.1.6.- ESTACIONAMIENTO 28

Por arriba: lindera con área común recreativa en 12,76m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 12,76m²
Por el norte: lindera con Bodegas 19 y 20 en 2,70m.
Por el sur: lindera con área común circulación en 2,70m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 27 en 4,73m.
Por el oeste: lindera con Estacionamiento 29 en 4,73m.
Área: 12,76m².



3.1.7.- ESTACIONAMIENTO 29

Por arriba: lindera con área común recreativa y baños en 12,64m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 12,64m²
Por el norte: lindera con Bodegas 20 y 21 en 2,68m.
Por el sur: lindera con área común circulación en 2,68m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 28 en 4,73m.
Por el oeste: lindera con área común circulación en 4,73m.
Área: 12,64m².

3.1.8.- ESTACIONAMIENTO 30

Por arriba: lindera con área común ingreso en 12,79m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 12,79m²
Por el norte: lindera con Estacionamiento 31 en 5,20m.
Por el sur: lindera con área común circulación y Bodega 25 en 5,20m.
Por el este: lindera con área común circulación en 2,50m.
Por el oeste: lindera con límite de planta subsuelo en 2,50m.
Área: 12,79m².

3.1.9.- ESTACIONAMIENTO 31

Por arriba: lindera con área común ingreso en 12,45m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 12,45m²
Por el norte: lindera con área común circulación en 5,20m.
Por el sur: lindera con Estacionamiento 30 en 5,20m.
Por el este: lindera con área común circulación en 2,40m.
Por el oeste: lindera con límite planta subsuelo en 2,40m.
Área: 12,45m².

3.1.10.- ESTACIONAMIENTO 32

Por arriba: lindera con área común circulación y Estacionamiento 19 en 14,71m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 14,71m²
Por el norte: lindera con Estacionamiento 33 en 5,35m.
Por el sur: lindera con Bodegas 26, 27 y 28 en 5,35m.
Por el este: lindera con área común circulación en 2,75m.
Por el oeste: lindera con Bodegas 29 y 30 en 2,75m.
Área: 14,71m².

3.1.11.- ESTACIONAMIENTO 33

Por arriba: lindera con área común circulación y Estacionamiento 18 en 15,78m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 15,78m²

EDIFICIO ARRECIFE

Por el norte: lindera con Estacionamiento 32 en 5,35m.
Por el sur: lindera con área común circulación en 5,35m.
Por el este: lindera con área común circulación en 2,95m.
Por el oeste: lindera con Bodegas 31 y 32 en 2,95m.
Área: 15,78m².



3.1.12.- ESTACIONAMIENTO 34

Por arriba: lindera con Estacionamiento 14 en 12,30m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 12,30m²
Por el norte: lindera con límite planta subsuelo en 2,46m.
Por el sur: lindera con área común circulación en 2,46m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 35 en 5,00m.
Por el oeste: lindera con área común circulación en 5,00m.
Área: 12,30m².

3.1.13.- ESTACIONAMIENTO 35

Por arriba: lindera con Estacionamiento 13 en 13,50m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 13,50m²
Por el norte: lindera con límite planta subsuelo en 2,70m.
Por el sur: lindera con área común circulación en 2,70m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 36 en 5,00m.
Por el oeste: lindera con Estacionamiento 34 en 5,00m.
Área: 13,50m².

3.1.14.- ESTACIONAMIENTO 36

Por arriba: lindera con Estacionamiento 12 en 12,50m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 12,50m²
Por el norte: lindera con límite planta subsuelo en 2,50m.
Por el sur: lindera con área común circulación en 2,50m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 37 en 5,00m.
Por el oeste: lindera con Estacionamiento 35 en 5,00m.
Área: 12,50m².

3.1.15.- ESTACIONAMIENTO 37

Por arriba: lindera con Estacionamiento 11 en 15,00m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 15,00m²
Por el norte: lindera con límite planta subsuelo en 3,00m.
Por el sur: lindera con área común circulación en 3,00m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 38 en 5,00m.
Por el oeste: lindera con Estacionamiento 36 en 5,00m.
Área: 15,00m².

3.1.16.- ESTACIONAMIENTO 38

Por arriba: lindera con Estacionamiento 10 en 22,50m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 22,50m²
Por el norte: lindera con límite planta subsuelo en 4,50m.
Por el sur: lindera con área común circulación en 4,50m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 39 en 5,00m.
Por el oeste: lindera con Estacionamiento 37 en 5,00m.
Área: 22,50m².

EDIFICIO ARRECIFE

3.1.17.- ESTACIONAMIENTO 39

Por arriba: lindera con Estacionamiento 9 en 15,50m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 15,50m²
Por el norte: lindera con límite planta subsuelo en 3,10m.
Por el sur: lindera con área común circulación en 3,10m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 40 en 5,00m.
Por el oeste: lindera con Estacionamiento 38 en 5,00m.
Área: 15,50m².



3.1.18.- ESTACIONAMIENTO 40

Por arriba: lindera con Estacionamiento 8 en 13,00m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 13,40m²
Por el norte: lindera con límite planta subsuelo en 2,60m.
Por el sur: lindera con área común circulación en 2,60m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 41 en 5,00m.
Por el oeste: lindera con Estacionamiento 39 en 5,00m.
Área: 13,00m².

3.1.19.- ESTACIONAMIENTO 41

Por arriba: lindera con Estacionamiento 7 en 14,70m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 14,70m²
Por el norte: lindera con límite planta subsuelo en 2,94m.
Por el sur: lindera con área común circulación en 2,94m.
Por el este: lindera con área común circulación en 5,00m.
Por el oeste: lindera con Estacionamiento 40 en 5,00m.
Área: 14,70m².

3.1.20.- ESTACIONAMIENTO 42

Por arriba: lindera con Estacionamiento 5 en 13,30m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 13,30m²
Por el norte: lindera con Bodega 44 en 2,80m.
Por el sur: lindera con área común circulación en 2,80m.
Por el este: lindera con límite planta subsuelo en 4,75m.
Por el oeste: lindera con área común circulación en 4,75m.
Área: 13,30m².

3.1.21.- ESTACIONAMIENTO 43

Por arriba: lindera con área común rampa en 14,72m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 14,72m²
Por el norte: lindera con Bodegas 11 y 12 en 3,64m.
Por el sur: lindera con área común circulación en 3,64m.
Por el este: lindera con área común rampa en 5,00m.
Por el oeste: lindera con Bodega 13-14 y Estacionamiento 23 en 5,00m.
Área: 14,72m².

3.1.22.- ESTACIONAMIENTO 44

Por arriba: lindera con área común circulación y Estacionamiento 4 en 10,76m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 10,76m²
Por el norte: lindera con área común circulación en línea curva en 3,01m.
Por el sur: lindera con área común circulación en 1,87m.

EDIFICIO ARRECIFE

3.1.28.- BODEGA 21

Por arriba: lindera con área común baños en 2,79m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 2,79m²
Por el norte: lindera con Estacionamiento 29 en 1,55m.
Por el sur: lindera con límite planta subsuelo en 1,55m.
Por el este: lindera con Bodega 20 en 1,80m.
Por el oeste: lindera con área común circulación en 1,80m.
Área: 2,79m².



3.1.29.- BODEGA 22

Por arriba: lindera con Estacionamiento 21 en 3,96m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 3,96m²
Por el norte: lindera con límite planta subsuelo en 2,26m.
Por el sur: lindera con Bodega 23 en 2,26m.
Por el este: lindera con área común circulación en 1,75m.
Por el oeste: lindera con límite planta subsuelo en 1,75m.
Área: 3,96m².

3.1.30.- BODEGA 23

Por arriba: lindera con Estacionamiento 20 en 3,62m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 3,62m²
Por el norte: lindera con Bodega 22 en 2,26m.
Por el sur: lindera con Bodega 24 en 2,26m.
Por el este: lindera con área común circulación en 1,60m.
Por el oeste: lindera con límite planta subsuelo en 1,60m.
Área: 3,62m².

3.1.31.- BODEGA 24

Por arriba: lindera con Estacionamiento 20 en 3,62m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 3,62m²
Por el norte: lindera con Bodega 23 en 2,26m.
Por el sur: lindera con Bodega 25 en 2,26m.
Por el este: lindera con área común circulación en 1,60m.
Por el oeste: lindera con límite planta subsuelo en 1,60m.
Área: 3,62m².

3.1.32.- BODEGA 25

Por arriba: lindera con Estacionamiento 20 y área común ingreso en 5,82m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 5,82m²
Por el norte: lindera con Bodega 24 en 2,26m.
Por el sur: lindera con Estacionamiento 30 en 3,72m.
Por el este: lindera con área común circulación en 1,78m.
Por el oeste: lindera con límite planta subsuelo, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,23m., desde este punto gira hacia el este en 1,50m., desde este punto hacia el norte en 0,55m.
Área: 5,82m².

3.1.33.- BODEGA 26

Por arriba: lindera con área común circulación en 2,30m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 2,30m²
Por el norte: lindera con área común circulación en 1,65m.
Por el sur: lindera con Estacionamiento 32 en 1,65m.

Por el este: lindera con área común circulación en 1,61m.
Por el oeste: lindera con Bodega 27 en 1,61m.
Área: 2,30m².

3.1.34.- BODEGA 27

Por arriba: lindera con área común circulación en 2,30m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 2,30m²
Por el norte: lindera con área común circulación en 1,65m.
Por el sur: lindera con Estacionamiento 32 en 1,65m.
Por el este: lindera con Bodega 26 en 1,61m.
Por el oeste: lindera con Bodega 28 en 1,61m.
Área: 2,30m².

3.1.35.- BODEGA 28

Por arriba: lindera con Estacionamiento 19 en 2,73m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 2,73m²
Por el norte: lindera con área común circulación en 1,78m.
Por el sur: lindera con Estacionamiento 32 en 1,78m.
Por el este: lindera con Bodega 27 en 1,53m.
Por el oeste: lindera con Bodega 29 en 1,53m.
Área: 2,73m².

3.1.36.- BODEGA 29

Por arriba: lindera con Estacionamiento 19 en 5,63m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 5,63m²
Por el norte: lindera con límite planta subsuelo en 2,15m.
Por el sur: lindera con Bodega 30 en 2,15m.
Por el este: lindera con Bodega 28 y Estacionamiento 32 en 2,63m.
Por el oeste: lindera con límite planta subsuelo en 2,63m.
Área: 5,63m².

3.1.37.- BODEGA 30

Por arriba: lindera con Estacionamiento 19 en 3,58m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 3,58m²
Por el norte: lindera con Bodega 29 en 2,15m.
Por el sur: lindera con Bodega 31 en 2,15m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 32 y área común circulación en 1,73m.
Por el oeste: lindera con límite planta subsuelo en 1,73m.
Área: 3,58m².

3.1.38.- BODEGA 31

Por arriba: lindera con área común ingreso vehicular en 4,41m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 4,41m²
Por el norte: lindera con Bodega 30 en 2,15m.
Por el sur: lindera con Bodega 32 en 2,15m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 33 y área común circulación en 2,13m.
Por el oeste: lindera con límite planta subsuelo en 2,13m.
Área: 4,41m².

3.1.39.- BODEGA 32

Por arriba: lindera con área común ingreso vehicular en 4,48m²

Por abajo: lindera con terreno edificio en 4,48m²
Por el norte: lindera con Bodega 31 en 2,15m.
Por el sur: lindera con límite planta subsuelo en 2,15m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 33 y área común circulación en 2,35m.
Por el oeste: lindera con límite planta subsuelo en 2,35m.
Área: 4,48m².

3.1.40.- BODEGA 33

Por arriba: lindera con Estacionamientos 16 y 17 en 6,81m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 6,81m²
Por el norte: lindera con área común circulación en 1,46m.
Por el sur: lindera con límite planta subsuelo en 1,46m.
Por el este: lindera con Bodegas 34, 35 y 36 en 4,68m.
Por el oeste: lindera con límite planta subsuelo en 4,68m.
Área: 6,81m².

3.1.41.- BODEGA 34

Por arriba: lindera con Bodega 45 en 3,68m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 3,68m²
Por el norte: lindera con área común circulación en 2,30m.
Por el sur: lindera con Bodega 35 en 2,30m.
Por el este: lindera con área común circulación en 1,60m.
Por el oeste: lindera con Bodega 33 en 1,60m.
Área: 3,68m².

3.1.42.- BODEGA 35

Por arriba: lindera con Bodega 45 en 3,68m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 3,68m²
Por el norte: lindera con Bodega 34 en 2,30m.
Por el sur: lindera con Bodega 36 en 2,30m.
Por el este: lindera con área común circulación en 1,60m.
Por el oeste: lindera con Bodega 33 en 1,60m.
Área: 3,68m².

3.1.43.- BODEGA 36

Por arriba: lindera con Bodega 45 en 3,56m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 3,56m²
Por el norte: lindera con Bodega 35 en 2,30m.
Por el sur: lindera con límite planta subsuelo en 2,30m.
Por el este: lindera con área común circulación en 1,55m.
Por el oeste: lindera con Bodega 33 en 1,55m.
Área: 3,56m².

3.1.44.- BODEGA 37

Por arriba: lindera con Bodega 10 en 2,99m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 2,99m²
Por el norte: lindera con Bodega 38 en 1,73m.
Por el sur: lindera con límite planta subsuelo en 1,60m.
Por el este: lindera con límite planta subsuelo en 1,85m.
Por el oeste: lindera con área común circulación en 1,85m.
Área: 2,99m².

EDIFICIO ARRECIFE

3.1.45.- BODEGA 38

Por arriba: lindera con Bodega 9 en 2,78m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 2,78m²
Por el norte: lindera con Bodega 39 en 1,85m.
Por el sur: lindera con Bodega 37 en 1,73m.
Por el este: lindera con límite planta subsuelo en 1,61m.
Por el oeste: lindera con área común circulación en 1,60m.
Área: 2,78m².

3.1.46.- BODEGA 39

Por arriba: lindera con Bodega 8 y 7 en 4,34m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 4,34m²
Por el norte: lindera con Bodega 40 en 2,03m.
Por el sur: lindera con Bodega 38 en 1,85m.
Por el este: lindera con límite planta subsuelo en 2,31m.
Por el oeste: lindera con área común circulación en 2,30m.
Área: 4,34m².

3.1.47.- BODEGA 40

Por arriba: lindera con Bodega 6 en 4,05m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 4,05m²
Por el norte: lindera con Bodega 41 en 2,59m.
Por el sur: lindera con Bodega 39 y área común circulación en 2,47m.
Por el este: lindera con límite planta subsuelo en 1,60m.
Por el oeste: lindera con área común circulación en 1,60m.
Área: 4,05m².

3.1.48.- BODEGA 41

Por arriba: lindera con Bodega 5 en 3,02m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 3,02m²
Por el norte: lindera con Bodega 42 en 2,67m.
Por el sur: lindera con Bodega 40 en 2,59m.
Por el este: lindera con límite planta subsuelo en 1,15m.
Por el oeste: lindera con área común circulación en 1,15m.
Área: 3,02m².

3.1.49.- BODEGA 42

Por arriba: lindera con Bodega 5 y 4 en 4,18m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 4,18m²
Por el norte: lindera con Bodega 43 en 2,56m.
Por el sur: lindera con Bodega 41 en 2,67m.
Por el este: lindera con límite planta subsuelo en 1,60m.
Por el oeste: lindera con área común circulación en 1,61m.
Área: 4,18m².

3.1.50.- BODEGA 43

Por arriba: lindera con Bodega 4 en 4,19m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 4,19m²
Por el norte: lindera con Bodega 44 en 2,72m.
Por el sur: lindera con Bodega 42 en 2,56m.
Por el este: lindera con límite planta subsuelo en 1,60m.



EDIFICIO ARRECIFE

Por el oeste: lindera con área común circulación en 1,60m.
Área: 4,19m².



3.1.51.- BODEGA 44

Por arriba: lindera con Bodega 3 en 4,73m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 4,73m²
Por el norte: lindera con Estacionamiento 42 en 2,80m.
Por el sur: lindera con Bodega 43 en 2,72m.
Por el este: lindera con límite planta subsuelo en 1,73m.
Por el oeste: lindera con área común circulación en 1,73m.
Área: 4,73m²

3.2.- PLANTA BAJA:

Ubicada sobre el Nivel +0,72 del edificio sobre el cual se ha planificado veintidós (22) Estacionamientos y once (11) Bodegas, más las respectivas áreas comunes de circulación vertical y horizontal y las áreas de mantenimiento

3.2.1.- ESTACIONAMIENTO 1

Por arriba: lindera con Departamento A-1 en 12,36m²
Por abajo: lindera con Estacionamiento 23 en 12,36m²
Por el norte: lindera con Bodega 1 y área común circulación en 4,30m.
Por el sur: lindera con Estacionamiento 2 en 4,30m.
Por el este: lindera con área común circulación en 2,90m.
Por el oeste: lindera con área común recreativa en 2,90m.
Área: 12,36m².

3.2.2.- ESTACIONAMIENTO 2

Por arriba: lindera con Departamento A-1 en 12,78m²
Por abajo: lindera con área común circulación en 12,78m²
Por el norte: lindera con Estacionamiento 1 en 4,30m.
Por el sur: lindera con área común circulación en 4,30m.
Por el este: lindera con área común circulación en 2,67m.
Por el oeste: lindera con Bodega 2, partiendo desde el sur hacia el norte en 2,35, desde este punto gira hacia el este en 0,77m., desde este punto gira hacia el norte en 0,32m.
Área: 12,78m².

3.2.3.- ESTACIONAMIENTO 3

Por arriba: lindera con Departamento B-1 en 13,32m²
Por abajo: lindera con Estacionamiento 44 y área común cuarto eléctrico en 13,32m²
Por el norte: lindera con área común circulación en 4,63m.
Por el sur: lindera con Estacionamiento 4 en 4,29m.
Por el este: lindera con área común circulación en 3,00m.
Por el oeste: lindera con área común circulación en 2,98m.
Área: 13,32m².

3.2.4.- ESTACIONAMIENTO 4

Por arriba: lindera con Departamento B-1 en 10,34m²
Por abajo: lindera con Estacionamiento 44 y área común cuarto eléctrico en 10,34m²
Por el norte: lindera con Estacionamiento 3 en 4,29m.
Por el sur: lindera con área común circulación en 3,98m.
Por el este: lindera con área común circulación en 2,52m.

EDIFICIO ARRECIFE

Por el oeste: lindera con área común circulación en 2,50m.
Área: 10,34m².

3.2.5.- ESTACIONAMIENTO 5

Por arriba: lindera con cubierta en 14,41m²
Por abajo: lindera con área común circulación en 14,41m²
Por el norte: lindera con área común rampa en 2,77m.
Por el sur: lindera con Estacionamiento 6 en 2,77m.
Por el este: lindera con límite planta baja en 5,24m.
Por el oeste: lindera con área común circulación en 5,04m.
Área: 14,41m².

3.2.6.- ESTACIONAMIENTO 6

Por arriba: lindera con cubierta en 16,04m²
Por abajo: lindera con Estacionamiento 43 en 16,04m²
Por el norte: lindera con Estacionamiento 5 en 2,77m.
Por el sur: lindera con Bodega 3 en 2,77m.
Por el este: lindera con límite planta baja en 5,73m.
Por el oeste: lindera con área común circulación en 5,65m.
Área: 16,04m².

3.2.7.- ESTACIONAMIENTO 7

Por arriba: lindera con cubierta y Departamento B-1 en 14,66m²
Por abajo: lindera con Estacionamiento 41 en 14,66m²
Por el norte: lindera con área común circulación en 2,60m.
Por el sur: lindera con límite planta baja en 2,50m.
Por el este: lindera con área común circulación en 5,75m.
Por el oeste: lindera con Estacionamiento 8 en 5,75m.
Área: 14,66m².

3.2.8.- ESTACIONAMIENTO 8

Por arriba: lindera con cubierta Departamento B-1 en 14,18m²
Por abajo: lindera con Estacionamiento 40 en 14,18m²
Por el norte: lindera con área común circulación en 2,60m.
Por el sur: lindera con límite planta baja, partiendo desde el este hacia el oeste en 1,32m., desde este punto gira hacia el norte en 0,60m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,28m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 7 en 5,75m.
Por el oeste: lindera con Estacionamiento 9 en 5,75m.
Área: 14,18m².

3.2.9.- ESTACIONAMIENTO 9

Por arriba: lindera con cubierta y Departamento B-1 en 15,97m²
Por abajo: lindera con Estacionamiento 39 en 15,97m²
Por el norte: lindera con área común circulación en 3,10m.
Por el sur: lindera con límite planta baja en 3,10m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 8 en 5,15m.
Por el oeste: lindera con Estacionamiento 10 en 5,15m.
Área: 15,97m².



EDIFICIO ARRECIFE

3.2.10.- ESTACIONAMIENTO 10

Por arriba: lindera con cubierta y Departamento B-1 en 23,18m²
Por abajo: lindera con Estacionamiento 38 en 23,18m²
Por el norte: lindera con área común circulación en 4,50m.
Por el sur: lindera con límite planta baja en 4,50m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 9 en 5,15m.
Por el oeste: lindera con Estacionamiento 11 en 5,15m.
Área: 23,18m².



3.2.11.- ESTACIONAMIENTO 11

Por arriba: lindera con cubierta y Departamento C-1 en 15,45m²
Por abajo: lindera con Estacionamiento 37 en 15,45m²
Por el norte: lindera con área común circulación en 3,00m.
Por el sur: lindera con límite planta baja en 3,00m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 10 en 5,15m.
Por el oeste: lindera con Estacionamiento 12 en 5,15m.
Área: 15,45m²

3.2.12.- ESTACIONAMIENTO 12

Por arriba: lindera con cubierta y departamento C-1 en 12,88m²
Por abajo: lindera con Estacionamiento 36 en 12,88m²
Por el norte: lindera con área común circulación en 2,50m.
Por el sur: lindera con límite planta baja en 2,50m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 11 en 5,15m.
Por el oeste: lindera con Estacionamiento 13 en 5,15m.
Área: 12,88m².

3.2.13.- ESTACIONAMIENTO 13

Por arriba: lindera con cubierta y Departamento C-1 en 13,91m²
Por abajo: lindera con Estacionamiento 35 en 13,91m²
Por el norte: lindera con área común circulación en 2,70m.
Por el sur: lindera con límite planta baja en 2,70m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 12 en 5,15m.
Por el oeste: lindera con Estacionamiento 14 en 5,15m.
Área: 13,91m².

3.2.14.- ESTACIONAMIENTO 14

Por arriba: lindera con cubierta y Departamento C-1 en 14,17m²
Por abajo: lindera con Estacionamiento 34 en 14,17m²
Por el norte: lindera con área común circulación en 2,75m.
Por el sur: lindera con límite planta baja en 2,75m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 13 en 5,15m.
Por el oeste: lindera con Bodega 45 y área común circulación en 5,15m.
Área: 14,17m².

3.2.15.- ESTACIONAMIENTO 15

Por arriba: lindera con Departamento C-1 en 15,91m²
Por abajo: lindera con área común circulación en 15,91m²
Por el norte: lindera con área común circulación en 5,83m.
Por el sur: lindera con área común circulación en 5,83m.
Por el este: lindera con área común circulación en 3,00m.

EDIFICIO ARRECIFE

Por el oeste: lindera con área común circulación en 3,00m.
Área: 15,91m².

3.2.16.- ESTACIONAMIENTO 16

Por arriba: lindera con cubierta y espacio aéreo en 15,94m²
Por abajo: lindera con Bodega 45 y terreno edificio en 15,94m²
Por el norte: lindera con Estacionamiento 17 en 6,40m.
Por el sur: lindera con límite planta baja en 6,83m.
Por el este: lindera con Bodega 45 en 2,41m.
Por el oeste: lindera con calle publica en 2,45m.
Área: 15,94m².



3.2.17.- ESTACIONAMIENTO 17

Por arriba: lindera con cubierta y espacio aéreo en 15,72m²
Por abajo: lindera con Bodega 45 y terreno edificio en 15,72m²
Por el norte: lindera con área común circulación en 5,94m.
Por el sur: lindera con Estacionamiento 16 en 6,40m.
Por el este: lindera con Bodega 45 en 2,59m.
Por el oeste: lindera con calle publica en 2,63m.
Área: 15,72m².

3.2.18.- ESTACIONAMIENTO 18

Por arriba: lindera con Departamento C-1 y espacio aéreo en 11,81m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 11,81m²
Por el norte: lindera con Estacionamiento 19 en 5,12m.
Por el sur: lindera con área común circulación en 5,52m.
Por el este: lindera con área común circulación en 2,22m.
Por el oeste: lindera con calle publica en 2,25m.
Área: 11,81m².

3.2.19.- ESTACIONAMIENTO 19

Por arriba: lindera con Departamento C-1 y espacio aéreo en 10,93m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 10,93m²
Por el norte: lindera con área común circulación en 4,72m.
Por el sur: lindera con Estacionamiento 18 en 5,12m.
Por el este: lindera con área común circulación en 2,18m.
Por el oeste: lindera con calle publica en 2,25m.
Área: 10,93m².

3.2.20.- ESTACIONAMIENTO 20

Por arriba: lindera con Departamento D-1 y espacio aéreo en 21,80m²
Por abajo: lindera con Bodegas 24 y 25 y terreno edificio en 21,80m²
Por el norte: lindera con Estacionamiento 21 en 5,40m.
Por el sur: lindera con área común circulación en 6,14m.
Por el este: lindera con área común recreativa en 3,75m.
Por el oeste: lindera con calle publica en 3,81m.
Área: 21,80m².

3.2.21.- ESTACIONAMIENTO 21

Por arriba: lindera con Departamento D-1 y espacio aéreo en 13,11m²
Por abajo: lindera con Bodega 22 y terreno edificio en 13,11m²

EDIFICIO ARRECIFE

Por el norte: lindera con Estacionamiento 22 en 4,99m.
Por el sur: lindera con Estacionamiento 20 en 5,40m.
Por el este: lindera con área común recreativa en 2,51m.
Por el oeste: lindera con calle publica en 2,54m.
Área: 13,11m².



3.2.22.- ESTACIONAMIENTO 22

Por arriba: lindera con espacio aéreo en 12,17m²
Por abajo: lindera con terreno edificio en 12,17m²
Por el norte: lindera con área común jardinera en 4,38m.
Por el sur: lindera con Estacionamiento 21 en 4,99m.
Por el este: lindera con área común recreativa en 2,57m.
Por el oeste: lindera con calle publica en 2,62m.
Área: 12,17m².

3.2.23.- BODEGA 1

Por arriba: lindera con Departamento A-1 en 5,04m²
Por abajo: lindera con Estacionamiento 23 en 5,04m²
Por el norte: lindera con área común recreativa en 4,30m.
Por el sur: lindera con Estacionamiento 1 en 3,35m.
Por el este: lindera con área común circulación en 0,70m, desde este punto gira hacia el suroeste en 0,80m.
Por el oeste: lindera con área común recreativa en 1,35m.
Área: 5,04m².

3.2.24.- BODEGA 2

Por arriba: lindera con Departamento A-1 en 3,39m²
Por abajo: lindera con área común circulación en 3,39m²
Por el norte: lindera con área común recreativa en 1,90m.
Por el sur: lindera con área común circulación en 1,13m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 2, partiendo desde el sur hacia el norte en 2,04m., desde este punto gira hacia el este en 0,77m., desde este punto gira hacia el norte en 0,58m.
Por el oeste: lindera con área común suite guardia en 2,67m.
Área: 3,39m².

3.2.25.- BODEGA 3

Por arriba: lindera con cubierta en 5,45m²
Por abajo: lindera con Bodega 44 en 5,45m²
Por el norte: lindera con Estacionamiento 6 en 2,77m.
Por el sur: lindera con Bodega 4 en 2,96m.
Por el este: lindera con límite planta baja en 1,60m.
Por el oeste: lindera con área común circulación en 2,03m.
Área: 5,45m².

3.2.26.- BODEGA 4

Por arriba: lindera con cubierta en 4,68m²
Por abajo: lindera con Bodega 43 y 42 en 4,68m²
Por el norte: lindera con Bodega 3 en 2,96m.
Por el sur: lindera con Bodega 5 en 3,12m.
Por el este: lindera con límite planta baja en 1,54m.
Por el oeste: lindera con área común circulación en 1,56m.

EDIFICIO ARRECIFE

Área: 4,68m².



3.2.27.- BODEGA 5

Por arriba: lindera con cubierta en 4,75m²
Por abajo: lindera con Bodega 41 en 4,75m²
Por el norte: lindera con Bodega 4 en 3,12m.
Por el sur: lindera con Bodega 6 en 3,01m.
Por el este: lindera con límite planta baja en 1,55m.
Por el oeste: lindera con área común circulación en 1,55m.
Área: 4,75m².

3.2.28.- BODEGA 6

Por arriba: lindera con cubierta en 5,01m²
Por abajo: lindera con Bodega 40 en 5,01m²
Por el norte: lindera con Bodega 5 en 3,01m.
Por el sur: lindera con Bodega 7 y área común circulación en 2,88m.
Por el este: lindera con límite planta baja en 1,70m.
Por el oeste: lindera con área común circulación en 1,70m.
Área: 5,01m².

3.2.29.- BODEGA 7

Por arriba: lindera con cubierta en 2,27m²
Por abajo: lindera con Bodega 39 en 2,27m²
Por el norte: lindera con Bodega 6 en 1,98m.
Por el sur: lindera con Bodega 8 en 1,86m.
Por el este: lindera con límite planta baja en 1,70m.
Por el oeste: lindera con área común circulación en 1,70m.
Área: 2,27m².

3.2.30.- BODEGA 8

Por arriba: lindera con cubierta en 2,53m²
Por abajo: lindera con Bodegas 39 y 38 en 2,53m²
Por el norte: lindera con Bodega 7 en 1,86m.
Por el sur: lindera con Bodega 9 en 1,76m.
Por el este: lindera con límite planta baja en 1,40m.
Por el oeste: lindera con área común circulación en 1,40m.
Área: 2,53m².

3.2.31.- BODEGA 9

Por arriba: lindera con cubierta en 2,98m²
Por abajo: lindera con Bodega 38 en 2,98m²
Por el norte: lindera con Bodega 8 en 1,76m.
Por el sur: lindera con Bodega 10 en 1,63m.
Por el este: lindera con límite planta baja en 1,70m.
Por el oeste: lindera con área común circulación en 1,70m.
Área: 2,98m².

3.2.32.- BODEGA 10

Por arriba: lindera con cubierta en 2,90m²
Por abajo: lindera con Bodega 37 en 2,90m²
Por el norte: lindera con Bodega 9 en 1,63m.

EDIFICIO ARRECIFE

Por el sur: lindera con límite planta baja en 1,50m.
Por el este: lindera con límite planta baja en 1,85m.
Por el oeste: lindera con área común circulación en 1,85m.
Área: 2,90m².

3.2.33.- BODEGA 45

Por arriba: lindera con Departamento C-1 y cubierta en 12,88m²
Por abajo: lindera con Bodegas 34, 35 y 36 y área común circulación en 12,88m²
Por el norte: lindera con área común circulación en 2,73m.
Por el sur: lindera con límite planta baja en 2,73m.
Por el este: lindera con Estacionamiento 14 en 4,80m.
Por el oeste: lindera con Estacionamientos 16 y 17 en 4,80m.
Área: 12,88m².



3.3.- PRIMERA PLANTA ALTA

Se encuentra construida sobre el nivel +3,92, sobre el cual se ha proyectado cuatro (4) Departamentos enumerados como A-1, B-1, C-1 y D-1, más las áreas comunes de circulación peatonal: vertical y horizontal

3.3.1.- DEPARTAMENTO A-1

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, dos y medio Baños, dos Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

Por arriba: lindera con el Departamento A-2 en 115,60m²
Por abajo: lindera con Estacionamientos 1 y 2, Bodegas 1 y 2 y áreas comunes recreativa y suite guardián y de circulación en 115,60m²
Por el norte: lindera con vacío hacia área común recreativa; partiendo desde el este hacia el oeste en 4,44m., desde este punto gira hacia el norte en 0,35m., desde este punto gira hacia el oeste en 5,10m.
Por el sur: lindera con Departamento B-1 y área común circulación en 10,59m.
Por el este: lindera con Departamento B-1 y vacío hacia área común rampas ingreso estacionamientos, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,68m., desde este punto gira hacia el norte en 5,18m., desde este punto gira hacia el este en 0,20m., desde este punto gira hacia el norte en 5,20m.
Por el oeste: lindera con vacío hacia área común recreativa, Departamento D-1 y área común ducto, partiendo desde el sur hacia el norte en 2,95m., desde este punto gira hacia el este en 1,83m., desde este punto gira hacia el norte en 3,88m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,30m., desde este punto gira hacia el norte en 1,70m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,05m., desde este punto gira hacia el norte en 3,84m.
Área: 115,60m²


3.3.2.- DEPARTAMENTO B-1

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, tres y medio Baños, cuatro Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

Por arriba: lindera con el Departamento B-2 en 149,30m²
Por abajo: lindera con Estacionamientos 3, 4, 7, 8, 9 y 10 y áreas comunes circulación en 149,30m²
Por el norte: lindera con vacío hacia área común circulación y Departamento A-1; partiendo desde el este hacia el oeste en 5,47m., desde este punto gira hacia el sur en 1,68m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,90m.
Por el sur: lindera con vacío hacia retiro posterior en 13,30m.

EDIFICIO ARRECIFE

- Por el este: lindera con vacío hacia retiro lateral, partiendo desde el sur hacia el norte en 4,85m., desde este punto gira hacia el este en 0,35m., desde este punto gira hacia el norte en 8,69m.
- Por el oeste: lindera con Departamento C-1 y áreas comunes escaleras, ducto y circulación, partiendo desde el sur hacia el norte en 4,75m., desde este punto gira hacia el este en 2,72m., desde este punto gira hacia el norte en 4,43m., desde este punto gira hacia el este en 0,55m., desde este punto gira hacia el norte en 1,40m., desde este punto gira hacia el este en 0,64m., desde este punto gira hacia el norte en 1,22m.
- Área: 149,30m²



3.3.3.- DEPARTAMENTO C-1

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, tres y medio Baños, tres Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

- Por arriba: lindera con los Departamentos Suites C-2 y D-2 en 142,00m²
- Por abajo: lindera con Estacionamientos 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 y 19 y áreas comunes de circulación en 142,00m²
- Por el norte: lindera con áreas comunales ducto, ascensor y circulación y Departamento D-1; partiendo desde el este hacia el oeste en 1,78m., desde este punto gira hacia el norte en 0,67m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,47m., desde este punto gira hacia el norte en 1,85m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,24m., desde este punto gira hacia el sur en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,46m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,67m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,58m.
- Por el sur: lindera con vacío hacia retiro posterior en 14,25m.
- Por el este: lindera con vacío hacia retiro lateral y Departamento B-1, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,40m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,05m., desde este punto gira hacia el norte en 6,25m.
- Por el oeste: lindera con vacío hacia Estacionamientos 17, 18 y 19 y áreas comunes circulación, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,80m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,00m., desde este punto gira hacia el norte en 4,55m., desde este punto gira hacia el este en 1,00m., desde este punto gira hacia el norte en 3,78m.
- Área: 142,00m²

3.3.4.- DEPARTAMENTO D-1

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, tres y medio Baños, tres Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

- Por arriba: lindera con los Departamentos Suites D-2 y E-2 en 142,80m²
- Por abajo: lindera con áreas comunes recreativas, bodegas, recepción y circulación y Estacionamientos 20 y 21 en 142,80m²
- Por el norte: lindera con vacío hacia área común recreativa y Estacionamiento 21; partiendo desde el este hacia el oeste en 1,40m., desde este punto gira hacia el norte en 0,50m., desde este punto gira hacia el oeste en 8,45m., desde este punto gira hacia el sur en 1,21m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,00m.
- Por el sur: lindera con áreas comunes ducto y circulación, partiendo desde el este hacia el oeste en 1,75m., desde este punto gira hacia el sur en 1,64m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,81m., desde este punto gira hacia el suroeste en 1,50m., desde este punto gira hacia el sur en 2,10m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,99m., desde este punto gira hacia el sur en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,46m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto

EDIFICIO ARRECIFE

- gira hacia el oeste en 1,67m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,58m.
- Por el este: lindera con Departamento A-1, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,35m., desde este punto gira hacia el este en 1,83m., desde este punto gira hacia el norte en 3,88m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,30m., desde este punto gira hacia el norte en 1,70m.
- Por el oeste: lindera con vacío hacia áreas comunales de ingreso y circulación y Estacionamiento 20 y 21, partiendo desde el sur hacia el norte en 4,82m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,58m., desde este punto gira hacia el norte en 1,55m., desde este punto gira hacia el este en 0,58m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,60m.
- Área: 142,80m²

3.4.- SEGUNDA PLANTA ALTA

Se halla sobre el nivel +7,12m. y se proyectan cinco (5) departamentos generados como A-2, B-2, Suite C-2, Suite D-2 y Suite E-2, más sus respectivas áreas de circulación comunal.

3.4.1.- DEPARTAMENTO A-2

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, dos y medio Baños, dos Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

- Por arriba: lindera con el Departamento A-3 en 115,60m²
- Por abajo: lindera con el Departamento A-1 en 115,60m²
- Por el norte: lindera con vacío hacia área común recreativa; partiendo desde el este hacia el oeste en 4,44m., desde este punto gira hacia el norte en 0,35m., desde este punto gira hacia el oeste en 5,10m.
- Por el sur: lindera con Departamento B-2 y área común circulación en 10,59m.
- Por el este: lindera con Departamento B-2 y vacío hacia área común rampas ingreso estacionamientos, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,68m., desde este punto gira hacia el este en 0,05m., desde el sur hacia el norte en 5,18m., desde este punto gira hacia el este en 0,20m., desde este punto gira hacia el norte en 5,20m.
- Por el oeste: lindera con vacío hacia área común recreativa, Departamento Suite E-2 y área común ducto, partiendo desde el sur hacia el norte en 2,95m., desde este punto gira hacia el este en 1,83m., desde este punto gira hacia el norte en 3,88m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,30m., desde este punto gira hacia el norte en 1,70m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,10m., desde este punto gira hacia el norte en 3,84m.
- Área: 115,60m²

3.4.2.- DEPARTAMENTO B-2

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, tres y medio Baños, tres Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

- Por arriba: lindera con el Departamento B-3 en 149,30m²
- Por abajo: lindera con el Departamento B-1 en 149,30m²
- Por el norte: lindera con vacío hacia área común circulación y Departamento A-2; partiendo desde el este hacia el oeste en 5,47m., desde este punto gira hacia el sur en 1,68m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,90m.
- Por el sur: lindera con vacío hacia retiro posterior en 13,30m.
- Por el este: lindera con vacío hacia retiro lateral, partiendo desde el sur hacia el norte en 4,85m., desde este punto gira hacia el este en 0,35m., desde este punto gira hacia el norte en 8,69m.
- Por el oeste: lindera con Departamento Suite C-2 y áreas comunes escaleras, ducto y circulación, partiendo desde el sur hacia el norte en 4,75m., desde este punto gira hacia el este

EDIFICIO ARRECIFE

en 2,72m., desde este punto gira hacia el norte en 4,43m., desde este punto gira hacia el este en 0,55m., desde este punto gira hacia el norte en 1,40m., desde este punto gira hacia el este en 0,64m., desde este punto gira hacia el norte en 1,22m.
Área: 149,30m²

3.4.3.- DEPARTAMENTO SUITE C-2

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, uno y medio Baños, dos Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

Por arriba: lindera con el Departamento C-3 en 101,30m²
Por abajo: lindera con el Departamento C-1 en 101,30m²
Por el norte: lindera con áreas comunales ducto, ascensor y circulación y Departamento Suite D-2; partiendo desde el este hacia el oeste en 1,78m., desde este punto gira hacia el norte en 0,67m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,47m., desde este punto gira hacia el norte en 0,88m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,38m., desde este punto gira hacia el sur en 2,95m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,48m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,05m, desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 5,05m., desde este punto gira hacia el sur en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,00m.
Por el sur: lindera con vacío hacia retiro posterior en 14,25m.
Por el este: lindera con vacío hacia retiro lateral y Departamento B-2, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,40m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,05m., desde este punto gira hacia el norte en 6,25m.
Por el oeste: lindera con vacío hacia Estacionamientos 17, 18 y 19 y áreas comunes circulación, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,80m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,00m., desde este punto gira hacia el norte en 4,55m.
Área: 101,30m²

3.4.4.- DEPARTAMENTO SUITE D-2

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, uno y medio Baños, un Dormitorio, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

Por arriba: lindera con los Departamentos C-3 y D-3 en 76,00m²
Por abajo: lindera con los Departamentos C-1 y D-1 en 76,00m²
Por el norte: lindera con el Departamento Suite E-2; partiendo desde el este hacia el oeste en 4,60m., desde este punto gira hacia el norte en 0,60m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,10m.
Por el sur: lindera con el Departamento Suite C-2; partiendo desde el este hacia el oeste en 1,48m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,05m, desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 5,05m., desde este punto gira hacia el sur en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,00m.
Por el este: lindera con Departamento Suite C-2 y área común circulación, partiendo desde el sur hacia el norte en 4,45m., desde este punto gira hacia el este en 0,10m., desde este punto gira hacia el norte en 3,72m.
Por el oeste: lindera con vacío hacia áreas comunales de ingreso y Estacionamientos 18 y 19, partiendo desde el sur hacia el norte en 3,78m., desde este punto gira hacia el este en 0,80m., desde este punto gira hacia el norte en 4,82m.
Área: 76,00m²



EDIFICIO ARRECIFE

3.4.5.- DEPARTAMENTO SUITE E-2

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, dos Baños, dos Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

Por arriba: lindera con el Departamento D-3 en 100,00m²

Por abajo: lindera con el Departamento D-1 en 100,00m²

Por el norte: lindera con vacío hacia área común recreativa y Estacionamiento 21; partiendo desde el este hacia el oeste en 1,40m., desde este punto gira hacia el norte en 0,50m., desde este punto gira hacia el oeste en 8,45m., desde este punto gira hacia el sur en 1,21m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,00m.

Por el sur: lindera con áreas comunes ducto y circulación y Departamento Suite D-2, partiendo desde el este hacia el oeste en 1,75m., desde este punto gira hacia el sur en 1,64m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,90m., desde este punto gira hacia el norte en 1,18m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,60m., desde este punto gira hacia el norte en 0,60m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,10m., desde este punto gira hacia el sur en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,58m.

Por el este: lindera con Departamento A-2, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,35m., desde este punto gira hacia el este en 1,83m., desde este punto gira hacia el norte en 3,88m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,30m., desde este punto gira hacia el norte en 1,70m.

Por el oeste: lindera con vacío hacia Estacionamientos 20 y 21, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,55m., desde este punto gira hacia el este en 0,58m., desde este punto gira hacia el norte en 4,60m.

Área: 100,00m²

3.5.- TERCERA PLANTA ALTA

Se halla sobre el nivel +10,32m., sobre el cual se ha proveído cuatro (4) Departamentos enumerados como A-3, B-3, C-3 y D-3, más las áreas comunes de circulación peatonal: vertical y horizontal

3.5.1.- DEPARTAMENTO A-3

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, dos y medio Baños, dos Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

Por arriba: lindera con el Departamento A-4 en 115,60m²

Por abajo: lindera con el Departamento A-2 en 115,60m²

Por el norte: lindera con vacío hacia área común recreativa; partiendo desde el este hacia el oeste en 4,44m., desde este punto gira hacia el norte en 0,35m., desde este punto gira hacia el oeste en 5,10m.

Por el sur: lindera con Departamento B-3 y área común circulación en 10,59m.

Por el este: lindera con Departamento B-3 y vacío hacia área común rampas ingreso estacionamientos, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,68m., desde este punto gira hacia el este en 0,05m., desde este punto gira hacia el norte en 5,18m., desde este punto gira hacia el este en 0,20m., desde este punto gira hacia el norte en 5,20m.

Por el oeste: lindera con vacío hacia área común recreativa, Departamento D-3 y área común ducto, partiendo desde el sur hacia el norte en 2,95m., desde este punto gira hacia el este en 1,83m., desde este punto gira hacia el norte en 3,88m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,30m., desde este punto gira hacia el norte en 1,70m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,10m., desde este punto gira hacia el norte en 3,84m.

Área: 115,60m²



EDIFICIO ARRECIFE

3.5.2.- DEPARTAMENTO B-3

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, tres y medio Baños, cuatro Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

- Por arriba: lindera con el Departamento B-4 en 149,30m²
Por abajo: lindera con el Departamento B-2 en 149,30m²
Por el norte: lindera con vacío hacia área común circulación y Departamento A-3; partiendo desde el este hacia el oeste en 5,47m., desde este punto gira hacia el sur en 1,83m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,90m.
Por el sur: lindera con vacío hacia retiro posterior en 13,30m.
Por el este: lindera con vacío hacia retiro lateral, partiendo desde el sur hacia el norte en 4,85m., desde este punto gira hacia el este en 0,30m., desde este punto gira hacia el norte en 8,69m.
Por el oeste: lindera con Departamento C-3 y áreas comunes escaleras, ducto y circulación, partiendo desde el sur hacia el norte en 4,75m., desde este punto gira hacia el este en 2,72m., desde este punto gira hacia el norte en 4,43m., desde este punto gira hacia el este en 0,55m., desde este punto gira hacia el norte en 1,40m., desde este punto gira hacia el este en 0,64m., desde este punto gira hacia el norte en 1,22m.
Área: 149,30m²



3.5.3.- DEPARTAMENTO C-3

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, tres y medio Baños, tres Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

- Por arriba: lindera con los Departamentos Suites C-4 y D-4 en 145,00m²
Por abajo: lindera con el Departamento C-2 en 145,00m²
Por el norte: lindera con áreas comunales ducto, ascensor y circulación y Departamento D-3; partiendo desde el este hacia el oeste en 1,78m., desde este punto gira hacia el norte en 0,67m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,47m., desde este punto gira hacia el norte en 1,85m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,24m., desde este punto gira hacia el sur en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,46m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,67m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,56m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,80m.
Por el sur: lindera con vacío hacia retiro posterior en 14,25m.
Por el este: lindera con vacío hacia retiro lateral y Departamento B-3, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,40m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,05m., desde este punto gira hacia el norte en 6,25m.
Por el oeste: lindera con vacío hacia Estacionamientos 17, 18 y 19 y áreas comunes circulación, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,80m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,00m., desde este punto gira hacia el norte en 4,55m., desde este punto gira hacia el este en 0,20m., desde este punto gira hacia el norte en 3,78m.
Área: 145,00m²

3.5.4.- DEPARTAMENTO D-3

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, tres y medio Baños, tres Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

- Por arriba: lindera con los Departamentos Suites D-4 y E-4 en 142,80m²
Por abajo: lindera con el Departamento C-3 en 142,80m²
Por el norte: lindera con vacío hacia área común recreativa y Estacionamiento 21; partiendo desde el este hacia el oeste en 1,40m., desde este punto gira hacia el norte en

EDIFICIO ARRECIFE

- 0,50m., desde este punto gira hacia el oeste en 8,45m., desde este punto gira hacia el sur en 1,21m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,00m.
- Por el sur: lindera con áreas comunes ducto y circulación, partiendo desde el este hacia el oeste en 1,75m., desde este punto gira hacia el sur en 1,64m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,81m., desde este punto gira hacia el suroeste en 1,45m., desde este punto gira hacia el sur en 2,10m., desde este punto gira hacia el oeste en 3,04m., desde este punto gira hacia el sur en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,46m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,67m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,58m.
- Por el este: lindera con Departamento A-3, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,35m., desde este punto gira hacia el este en 1,83m., desde este punto gira hacia el norte en 3,88m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,30m., desde este punto gira hacia el norte en 1,70m.
- Por el oeste: lindera con vacío hacia áreas comunales de ingreso y circulación y Estacionamiento 20 y 21, partiendo desde el sur hacia el norte en 4,82m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,58m., desde este punto gira hacia el norte en 1,55m., desde este punto gira hacia el este en 0,58m., desde este punto gira hacia el norte en 4,60m.
- Área: 142,80m²

3.6.- CUARTA PLANTA ALTA

Se halla sobre el nivel +13,52m. y se proyectan cinco (5) departamentos enumerados como A-4, B-4, Suite C-4, Suite D-4 y Suite E-4, más sus respectivas áreas de circulación común.

3.6.1.- DEPARTAMENTO A-4

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, dos y medio Baños, tres Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

- Por arriba: lindera con el Departamento A-5 en 115,60m²
- Por abajo: lindera con el Departamento A-3 en 115,60m²
- Por el norte: lindera con vacío hacia área común recreativa; partiendo desde el este hacia el oeste en 4,44m., desde este punto gira hacia el norte en 0,35m., desde este punto gira hacia el oeste en 5,10m.
- Por el sur: lindera con Departamento B-4 y área común circulación en 10,59m.
- Por el este: lindera con Departamento B-4 y vacío hacia área común rampas ingreso estacionamientos, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,68m., desde este punto gira hacia el este en 0,05m., desde este punto gira hacia el norte en 5,18m., desde este punto gira hacia el este en 0,20m., desde este punto gira hacia el norte en 5,20m.
- Por el oeste: lindera con vacío hacia área común recreativa, Departamento Suite E-4 y área común ducto, partiendo desde el sur hacia el norte en 2,95m., desde este punto gira hacia el este en 1,83m., desde este punto gira hacia el norte en 3,88m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,30m., desde este punto gira hacia el norte en 1,70m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,10m., desde este punto gira hacia el norte en 3,84m.
- Área: 115,60m²

3.6.2.- DEPARTAMENTO B-4

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, tres y medio Baños, cuatro Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

- Por arriba: lindera con los Departamentos Suites B-5 Norte y B-5 Sur en 149,30m²
- Por abajo: lindera con el Departamento B-3 en 149,30m²

EDIFICIO ARRECIFE

- Por el norte: lindera con vacío hacia área común circulación y Departamento A-4; partiendo desde el este hacia el oeste en 5,47m., desde este punto gira hacia el sur en 1,68m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,90m.
- Por el sur: lindera con vacío hacia retiro posterior en 13,30m.
- Por el este: lindera con vacío hacia retiro lateral, partiendo desde el sur hacia el norte en 4,85m., desde este punto gira hacia el este en 0,30m., desde este punto gira hacia el norte en 8,69m.
- Por el oeste: lindera con Departamento Suite C-4 y áreas comunes escaleras, ducto y circulación, partiendo desde el sur hacia el norte en 4,75m., desde este punto gira hacia el este en 2,72m., desde este punto gira hacia el norte en 4,43m., desde este punto gira hacia el este en 0,55m., desde este punto gira hacia el norte en 1,40m., desde este punto gira hacia el este en 0,64m., desde este punto gira hacia el norte en 1,22m.
- Área: 149,30m²

3.6.3.- DEPARTAMENTO SUITE C-4

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, uno y medio Baños, dos Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

- Por arriba: lindera con el Departamento C-5 en 101,30m²
- Por abajo: lindera con el Departamento C-3 en 101,30m²
- Por el norte: lindera con áreas comunales ducto, ascensor y circulación y Departamento Suite D-4; partiendo desde el este hacia el oeste en 1,78m., desde este punto gira hacia el norte en 0,67m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,47m., desde este punto gira hacia el norte en 0,88m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,38m., desde este punto gira hacia el sur en 2,95m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,48m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,05m, desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 5,05m., desde este punto gira hacia el sur en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,00m.
- Por el sur: lindera con vacío hacia retiro posterior en 14,25m.
- Por el este: lindera con vacío hacia retiro lateral y Departamento B-4, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,40m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,05m., desde este punto gira hacia el norte en 6,25m.
- Por el oeste: lindera con vacío hacia Estacionamientos 17, 18 y 19 y áreas comunes circulación, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,80m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,00m., desde este punto gira hacia el norte en 4,55m.
- Área: 101,30m²

3.6.4.- DEPARTAMENTO SUITE D-4

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, uno y medio Baños, un Dormitorio, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

- Por arriba: lindera con los Departamentos C-5 y D-5 en 76,00m²
- Por abajo: lindera con los Departamentos C-3 y D-3 en 76,00m²
- Por el norte: lindera con el Departamento Suite E-4; partiendo desde el este hacia el oeste en 4,60m., desde este punto gira hacia el norte en 0,60m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,10m.
- Por el sur: lindera con el Departamento Suite C-4; partiendo desde el este hacia el oeste en 1,48m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,05m, desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 5,05m., desde este punto gira hacia el sur en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,00m.



EDIFICIO ARRECIFE

- Por el este: lindera con Departamento Suite C-4 y área común circulación, partiendo desde el sur hacia el norte en 4,45m., desde este punto gira hacia el este en 0,10m., desde este punto gira hacia el norte en 3,72m.
- Por el oeste: lindera con vacío hacia áreas comunales de ingreso y Estacionamientos 18 y 19, partiendo desde el sur hacia el norte en 3,78m., desde este punto gira hacia el este en 0,80m., desde este punto gira hacia el norte en 4,82m.
- Área: 76,00m²

3.6.5.- DEPARTAMENTO SUITE E-4

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, dos Baños, dos Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

- Por arriba: lindera con el Departamento D-5 en 100,00m²
- Por abajo: lindera con el Departamento D-3 en 100,00m²
- Por el norte: lindera con vacío hacia área común recreativa y Estacionamiento 21; partiendo desde el este hacia el oeste en 1,40m., desde este punto gira hacia el norte en 0,50m., desde este punto gira hacia el oeste en 8,45m., desde este punto gira hacia el sur en 1,21m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,00m.
- Por el sur: lindera con áreas comunes ducto y circulación y Departamento Suite D-4, partiendo desde el este hacia el oeste en 1,75m., desde este punto gira hacia el sur en 1,64m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,90m., desde este punto gira hacia el norte en 1,18m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,60m., desde este punto gira hacia el norte en 0,60m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,10m., desde este punto gira hacia el sur en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,58m.
- Por el este: lindera con Departamento A-4, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,35m., desde este punto gira hacia el este en 1,83m., desde este punto gira hacia el norte en 3,88m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,30m., desde este punto gira hacia el norte en 1,70m.
- Por el oeste: lindera con vacío hacia Estacionamientos 20 y 21, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,55m., desde este punto gira hacia el este en 0,58m., desde este punto gira hacia el norte en 4,60m.
- Área: 100,00m²

3.7.- QUINTA PLANTA ALTA

Se halla sobre el nivel +16,72m. y se proyectan cinco (5) departamentos, numerados como A-5, Suite B-5 Norte; Suite B-5 Sur, C-5 y D-5, más sus respectivas áreas de circulación comunal.

3.7.1.- DEPARTAMENTO A-5

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, dos y medio Baños, dos Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

- Por arriba: lindera con el Departamento A-6 en 115,60m²
- Por abajo: lindera con el Departamento A-4 en 115,60m²
- Por el norte: lindera con vacío hacia área común recreativa; partiendo desde el este hacia el oeste en 4,44m., desde este punto gira hacia el norte en 0,35m., desde este punto gira hacia el oeste en 5,10m.
- Por el sur: lindera con Departamento Suite B-5 Norte y área común circulación en 10,59m.
- Por el este: lindera con Departamento Suite B-5 Norte y vacío hacia área común rampas ingreso estacionamientos, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,68m., desde este punto gira hacia el este en 0,05m., desde el sur hacia el norte en 5,18m., desde este punto gira hacia el este en 0,20m., desde este punto gira hacia el norte en 5,20m.
- Por el oeste: lindera con vacío hacia área común recreativa, Departamento D-5 y área común ducto, partiendo desde el sur hacia el norte en 2,95m., desde este punto gira hacia



EDIFICIO ARRECIFE

el este en 1,83m., desde este punto gira hacia el norte en 3,88m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,30m., desde este punto gira hacia el norte en 1,70m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,10m., desde este punto gira hacia el norte en 3,84m.

Área: 115,60m²

3.7.2.- DEPARTAMENTO SUITE B-5 NORTE

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, uno y medio Baños, un Dormitorio, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

Por arriba: lindera con el Departamento Suite B-5 Norte en 72,00m²

Por abajo: lindera con el Departamento B-4 en 72,00m²

Por el norte: lindera con vacío hacia área común circulación y Departamento A-5; partiendo desde el este hacia el oeste en 5,47m., desde este punto gira hacia el sur en 1,68m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,15m.

Por el sur: lindera con Departamento Suite B-5 Sur, partiendo desde el este hacia el oeste en 5,05m., desde este punto gira hacia el norte en 2,80m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,15m., desde este punto gira hacia el norte en 2,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,48m.

Por el este: lindera con vacío hacia retiro lateral, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,08m., desde este punto gira hacia el este en 0,35m., desde este punto gira hacia el norte en 8,69m.

Por el oeste: lindera con Departamento Suite B-5 Sur y áreas comunes, ducto y circulación en 3,22m.

Área: 72,00m²

3.7.3.- DEPARTAMENTO SUITE B-5 SUR

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, uno y medio Baño, un Dormitorio, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

Por arriba: lindera con el Departamento Suite B-5 Sur en 73,00m²

Por abajo: lindera con el Departamento B-4 en 73,00m²

Por el norte: lindera con Departamento Suite B-5 Norte y área común circulación; partiendo desde el este hacia el oeste en 5,05m., desde este punto gira hacia el norte en 2,80m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,15m., desde este punto gira hacia el norte en 2,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,48m., desde este punto gira hacia el norte en 0,60m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,90m.

Por el sur: lindera con vacío hacia retiro posterior en 13,30m.

Por el este: lindera con vacío hacia retiro lateral en 3,77m.

Por el oeste: lindera con Departamento Suite C-5 y áreas comunes escaleras, ducto y circulación, partiendo desde el sur hacia el norte en 4,75m., desde este punto gira hacia el este en 2,72m., desde este punto gira hacia el norte en 4,43m.

Área: 73,00m²

3.7.4.- DEPARTAMENTO C-5

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, tres y medio Baños, tres Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

Por arriba: lindera con los Departamentos Suites C-6 y D-6 en 145,00m²

Por abajo: lindera con los Departamentos Suites C-4 y D-4 en 145,00m²

Por el norte: lindera con áreas comunales ducto, ascensor y circulación y Departamento D-5; partiendo desde el este hacia el oeste en 1,78m., desde este punto gira hacia el norte en 0,67m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,47m., desde este punto gira hacia el norte en 1,85m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,24m., desde este punto gira hacia el sur en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en

EDIFICIO ARRECIFE

2,46m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,67m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,58m.

Por el sur: lindera con vacío hacia retiro posterior en 14,25m.

Por el este: lindera con vacío hacia retiro lateral y Departamento Suite B-5 Sur, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,40m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,05m., desde este punto gira hacia el norte en 6,25m.

Por el oeste: lindera con vacío hacia Estacionamientos 17, 18 y 19 y áreas comunes circulación, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,80m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,00m., desde este punto gira hacia el norte en 4,55m., desde este punto gira hacia el este en 0,20m., desde este punto gira hacia el norte en 3,78m.

Área: 145,00m²



3.7.5.- DEPARTAMENTO D-5

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, tres y medio Baños, tres Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

Por arriba: lindera con los Departamentos Suites D-6 y E-6 en 142,80m²

Por abajo: lindera con los Departamentos Suites C-4 y D-4 en 142,80m²

Por el norte: lindera con vacío hacia área común recreativa y Estacionamiento 21; partiendo desde el este hacia el oeste en 1,40m., desde este punto gira hacia el norte en 0,50m., desde este punto gira hacia el oeste en 8,45m., desde este punto gira hacia el sur en 1,21m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,00m.

Por el sur: lindera con áreas comunes ducto y circulación, partiendo desde el este hacia el oeste en 1,75m., desde este punto gira hacia el sur en 1,64m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,81m., desde este punto gira hacia el suroeste en 1,45m., desde este punto gira hacia el sur en 2,10m., desde este punto gira hacia el oeste en 3,04m., desde este punto gira hacia el sur en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,46m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,67m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,58m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el norte en 0,80m.

Por el este: lindera con Departamento A-5, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,35m., desde este punto gira hacia el este en 1,83m., desde este punto gira hacia el norte en 3,88m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,30m., desde este punto gira hacia el norte en 1,70m.

Por el oeste: lindera con vacío hacia áreas comunales de ingreso y circulación y Estacionamiento 20 y 21, partiendo desde el sur hacia el norte en 4,82m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,58m., desde este punto gira hacia el norte en 1,55m., desde este punto gira hacia el este en 0,58m., desde este punto gira hacia el norte en 4,60m.

Área: 142,80m²

3.8.- SEXTA PLANTA ALTA

Se halla sobre el nivel +19,92m. y se proyectan seis (6) departamentos, enumerados como A-6, Suite B-6 Norte; Suite B-6 Sur, Suite C-6, Suite D-6 y Suite E-6, más sus respectivas áreas de circulación comunal.

3.8.1.- DEPARTAMENTO A-6

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, dos y medio Baños, dos Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

Por arriba: lindera con el Departamento A-7 en 115,60m²

Por abajo: lindera con el Departamento A-5 en 115,60m²

EDIFICIO ARRECIFE

- Por el norte: lindera con vacío hacia área común recreativa; partiendo desde el este hacia el oeste en 4,44m., desde este punto gira hacia el norte en 0,35m., desde este punto gira hacia el oeste en 5,10m.
- Por el sur: lindera con Departamento Suite B-6 Norte y área común circulación en 10,59m.
- Por el este: lindera con Departamento Suite B-6 Norte y vacío hacia área común rampas ingreso estacionamientos, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,68m., desde este punto gira hacia el este en 0,05m., desde este punto gira hacia el norte en 5,18m., desde este punto gira hacia el este en 0,20m., desde este punto gira hacia el norte en 5,20m.
- Por el oeste: lindera con vacío hacia área común recreativa, Departamento Suite E-6 y área común ducto, partiendo desde el sur hacia el norte en 2,95m., desde este punto gira hacia el este en 1,83m., desde este punto gira hacia el norte en 3,88m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,30m., desde este punto gira hacia el norte en 1,70m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,10m., desde este punto gira hacia el norte en 3,84m.
- Área: 115,60m²

3.8.2.- DEPARTAMENTO SUITE B-6 NORTE

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, dos Baños, un Dormitorio, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

- Por arriba: lindera con el Departamento Suite B-7 Norte en 72,00m²
- Por abajo: lindera con el Departamento Suite B-5 Norte en 72,00m²
- Por el norte: lindera con vacío hacia área común circulación y Departamento A-6; partiendo desde el este hacia el oeste en 5,47m., desde este punto gira hacia el sur en 1,68m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,15m.
- Por el sur: lindera con Departamento Suite B-6 Sur, partiendo desde el este hacia el oeste en 5,05m., desde este punto gira hacia el norte en 2,80m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,15m., desde este punto gira hacia el norte en 2,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,48m.
- Por el este: lindera con vacío hacia retiro lateral, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,08m., desde este punto gira hacia el este en 0,35m., desde este punto gira hacia el norte en 8,69m.
- Por el oeste: lindera con Departamento Suite B-6 Sur y áreas comunes y circulación en 3,22m.
- Área: 72,00m²

3.8.3.- DEPARTAMENTO SUITE B-6 SUR

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, uno y medio Baño, un Dormitorio, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

- Por arriba: lindera con el Departamento Suite B-7 Sur en 73,00m²
- Por abajo: lindera con el Departamento Suite B-5 Sur en 73,00m²
- Por el norte: lindera con Departamento Suite B-6 Norte y área común circulación; partiendo desde el este hacia el oeste en 5,05m., desde este punto gira hacia el norte en 2,80m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,15m., desde este punto gira hacia el norte en 2,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,48m., desde este punto gira hacia el norte en 0,60m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,90m.
- Por el sur: lindera con vacío hacia retiro posterior en 13,30m.
- Por el este: lindera con vacío hacia retiro lateral en 3,77m.
- Por el oeste: lindera con Departamento Suite C-6 y áreas comunes escaleras, ducto y circulación, partiendo desde el sur hacia el norte en 4,75m., desde este punto gira hacia el este en 2,72m., desde este punto gira hacia el norte en 4,43m.
- Área: 73,00m²



EDIFICIO ARRECIFE

0,50m., desde este punto gira hacia el oeste en 8,45m., desde este punto gira hacia el sur en 1,21m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,00m.

Por el sur: lindera con áreas comunes ducto y circulación y Departamento Suite D-6, partiendo desde el este hacia el oeste en 1,75m., desde este punto gira hacia el sur en 1,64m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,90m., desde este punto gira hacia el norte en 1,18m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,60m., desde este punto gira hacia el norte en 0,60m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,10m., desde este punto gira hacia el sur en 0,95m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,58m.

Por el este: lindera con Departamento A-6, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,35m., desde este punto gira hacia el este en 1,83m., desde este punto gira hacia el norte en 3,88m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,30m., desde este punto gira hacia el norte en 1,70m.

Por el oeste: lindera con vacío hacia Estacionamientos 20 y 21, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,55m., desde este punto gira hacia el este en 0,58m., desde este punto gira hacia el norte en 4,60m.

Área: 100,00m²



3.9.- SEPTIMA PLANTA ALTA

Se halla sobre el nivel +23,12m., y se proyectan cinco (5) departamentos, enumerados como A-7, Suite B-7 Norte, Suite B-7 Sur, C-7 y D-7, más sus respectivas áreas de circulación comunal.

3.9.1.- DEPARTAMENTO A-7

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, dos y medio Baños, dos Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

Por arriba: lindera con el Departamento A-8 en 115,60m²

Por abajo: lindera con el Departamento A-6 en 115,60m²

Por el norte: lindera con vacío hacia área común/recreativa; partiendo desde el este hacia el oeste en 4,44m., desde este punto gira hacia el norte en 0,35m., desde este punto gira hacia el oeste en 5,10m.

Por el sur: lindera con Departamento Suite B-7 Norte y área común circulación en 10,59m.

Por el este: lindera con Departamento Suite B-7 Norte y vacío hacia área común rampas ingreso estacionamientos, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,68m., desde este punto gira hacia el este en 0,95m., desde el sur hacia el norte en 5,18m., desde este punto gira hacia el este en 0,20m., desde este punto gira hacia el norte en 5,20m.

Por el oeste: lindera con vacío hacia área común recreativa, Departamento D-7 y área común ducto, partiendo desde el sur hacia el norte en 2,95m., desde este punto gira hacia el este en 1,83m., desde este punto gira hacia el norte en 3,88m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,30m., desde este punto gira hacia el norte en 1,70m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,10m., desde este punto gira hacia el norte en 3,84m.

Área: 115,60m²

3.9.2.- DEPARTAMENTO SUITE B-7 NORTE

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, uno y medio Baños, un Dormitorio, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

Por arriba: lindera con el Departamento Suite B-8 Norte en 72,00m²

Por abajo: lindera con el Departamento Suite B-6 Norte en 72,00m²

Por el norte: lindera con vacío hacia área común circulación y Departamento A-7; partiendo desde el este hacia el oeste en 5,47m., desde este punto gira hacia el sur en 1,68m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,15m.

EDIFICIO ARRECIFE

- Por el sur: lindera con Departamento Suite B-7 Sur, partiendo desde el este hacia el oeste en 5,05m., desde este punto gira hacia el norte en 2,80m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,15m., desde este punto gira hacia el norte en 2,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,48m.
- Por el este: lindera con vacío hacia retiro lateral, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,08m., desde este punto gira hacia el este en 0,35m., desde este punto gira hacia el norte en 8,69m.
- Por el oeste: lindera con Departamento Suite B-7 Sur y áreas comunes y circulación en 3,22m.
- Área: 72,00m²

3.9.3.- DEPARTAMENTO SUITE B-7 SUR

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, uno y medio Baño, un Dormitorio, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

- Por arriba: lindera con el Departamento Suite B-8 Sur en 73,00m²
- Por abajo: lindera con el Departamento Suite B-8 Sur en 73,00m²
- Por el norte: lindera con Departamento Suite B-7 Norte y área común circulación; partiendo desde el este hacia el oeste en 5,05m., desde este punto gira hacia el norte en 2,80m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,15m., desde este punto gira hacia el norte en 2,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,48m., desde este punto gira hacia el norte en 0,60m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,90m.
- Por el sur: lindera con vacío hacia retiro posterior en 17,30m.
- Por el este: lindera con vacío hacia retiro lateral en 3,77m.
- Por el oeste: lindera con Departamento Suite C-7 y áreas comunes, escaleras, ducto y circulación, partiendo desde el sur hacia el norte en 4,75m., desde este punto gira hacia el este en 2,72m., desde este punto gira hacia el norte en 4,43m.
- Área: 73,00m²



3.9.4.- DEPARTAMENTO C-7

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, tres y medio Baños, tres Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

- Por arriba: lindera con los Departamentos Suites C-8 y D-8 en 145,00m²
- Por abajo: lindera con los Departamentos Suites C-6 y D-6 en 145,00m²
- Por el norte: lindera con áreas comunales ducto, ascensor y circulación y Departamento D-7; partiendo desde el este hacia el oeste en 1,78m., desde este punto gira hacia el norte en 0,67m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,47m., desde este punto gira hacia el norte en 1,85m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,24m., desde este punto gira hacia el sur en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,46m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,67m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,58m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,80m.
- Por el sur: lindera con vacío hacia retiro posterior en 14,25m.
- Por el este: lindera con vacío hacia retiro lateral y Departamento Suite B-7 Sur, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,40m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,05m., desde este punto gira hacia el norte en 6,25m.
- Por el oeste: lindera con vacío hacia Estacionamientos 17, 18 y 19 y áreas comunes circulación, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,80m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,00m., desde este punto gira hacia el norte en 4,55m., desde este punto gira hacia el este en 0,20m., desde este punto gira hacia el norte en 3,78m.
- Área: 145,00m²

EDIFICIO ARRECIFE

3.9.5.- DEPARTAMENTO D-7

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, tres y medio Baños, tres Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

Por arriba: lindera con los Departamentos Suites D-8 y E-8 en 142,80m²

Por abajo: lindera con los Departamentos Suites C-6 y D-6 en 142,80m²

Por el norte: lindera con vacío hacia área común recreativa y Estacionamiento 21; partiendo desde el este hacia el oeste en 1,40m., desde este punto gira hacia el norte en 0,50m., desde este punto gira hacia el oeste en 8,45m., desde este punto gira hacia el sur en 1,21m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,00m.

Por el sur: lindera con áreas comunes ducto y circulación, partiendo desde el este hacia el oeste en 1,75m., desde este punto gira hacia el sur en 1,64m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,81m., desde este punto gira hacia el suroeste en 1,45m., desde este punto gira hacia el sur en 2,10m., desde este punto gira hacia el oeste en 3,04m., desde este punto gira hacia el sur en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,46m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,67m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,58m.

Por el este: lindera con Departamento A-7, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,35m., desde este punto gira hacia el este en 1,83m., desde este punto gira hacia el norte en 3,88m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,30m., desde este punto gira hacia el norte en 1,70m.

Por el oeste: lindera con vacío hacia áreas comunales de ingreso y circulación y Estacionamiento 20 y 21, partiendo desde el sur hacia el norte en 4,82m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,58m., desde este punto gira hacia el norte en 1,55m., desde este punto gira hacia el este en 0,58m., desde este punto gira hacia el norte en 4,60m.

Área: 142,80m²

3.10.- OCTAVA PLANTA ALTA

Se halla sobre el nivel +26,32m. y se proyectan seis (6) departamentos, entre ellos como A-8, Suite B-8 Norte; Suite B-8 Sur, Suite C-8, Suite D-8 y Suite E-8, más sus respectivas áreas de circulación comunal.

3.10.1.- DEPARTAMENTO A-8

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, dos y medio Baños, dos Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

Por arriba: lindera con el Departamento A-9 en 115,60m²

Por abajo: lindera con el Departamento A-7 en 115,60m²

Por el norte: lindera con vacío hacia área común recreativa; partiendo desde el este hacia el oeste en 4,44m., desde este punto gira hacia el norte en 0,35m., desde este punto gira hacia el oeste en 5,10m.

Por el sur: lindera con Departamento Suite B-8 Norte y área común circulación en 10,59m.

Por el este: lindera con Departamento Suite B-8 Norte y vacío hacia área común rampas ingreso estacionamientos, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,68m., desde este punto gira hacia el este en 0,05m., desde el sur hacia el norte en 5,18m., desde este punto gira hacia el este en 0,20m., desde este punto gira hacia el norte en 5,20m.

Por el oeste: lindera con vacío hacia área común recreativa, Departamento Suite E-8 y área común ducto, partiendo desde el sur hacia el norte en 2,95m., desde este punto gira hacia el este en 1,83m., desde este punto gira hacia el norte en 3,88m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,30m., desde este punto gira hacia el norte en 1,70m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,10m., desde este punto gira hacia el norte en 3,84m.



EDIFICIO ARRECIFE

Área: 115,60m²

3.10.2.- DEPARTAMENTO SUITE B-8 NORTE

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, uno y medio Baños, un Dormitorio, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

Por arriba: linderos con el Departamento Suite B-9 Norte en 72,00m²

Por abajo: linderos con el Departamento Suite B-7 Norte en 72,00m²

Por el norte: linderos con vacío hacia área común circulación y Departamento A-8; partiendo desde el este hacia el oeste en 5,47m., desde este punto gira hacia el sur en 1,68m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,15m.

Por el sur: linderos con Departamento Suite B-8 Sur, partiendo desde el este hacia el oeste en 5,05m., desde este punto gira hacia el norte en 2,80m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,15m., desde este punto gira hacia el norte en 2,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,48m.

Por el este: linderos con vacío hacia retiro lateral, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,08m., desde este punto gira hacia el este en 0,38m., desde este punto gira hacia el norte en 8,69m.

Por el oeste: linderos con Departamento Suite B-8 Sur y áreas comunes y circulación en 3,22m.

Área: 72,00m²



3.10.3.- DEPARTAMENTO SUITE B-8 SUR

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, uno y medio Baño, un Dormitorio, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

Por arriba: linderos con el Departamento Suite B-9 Sur en 73,00m²

Por abajo: linderos con el Departamento Suite B-7 Sur en 73,00m²

Por el norte: linderos con Departamento Suite B-8 Norte y área común circulación; partiendo desde el este hacia el oeste en 5,05m., desde este punto gira hacia el norte en 2,80m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,15m., desde este punto gira hacia el norte en 2,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,48m., desde este punto gira hacia el norte en 0,60m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,90m.

Por el sur: linderos con vacío hacia retiro posterior en 13,30m.

Por el este: linderos con vacío hacia retiro lateral en 3,77m.

Por el oeste: linderos con Departamento Suite C-8 y áreas comunes escaleras, ducto y circulación, partiendo desde el sur hacia el norte en 4,75m., desde este punto gira hacia el este en 2,72m., desde este punto gira hacia el norte en 4,43m.

Área: 73,00m²

3.10.4.- DEPARTAMENTO SUITE C-8

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, dos y medio Baños, dos Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

Por arriba: linderos con el Departamento C-9 en 101,30m²

Por abajo: linderos con el Departamento C-7 en 101,30m²

Por el norte: linderos con áreas comunales ducto, ascensor y circulación y Departamento Suite D-8; partiendo desde el este hacia el oeste en 1,78m., desde este punto gira hacia el norte en 0,67m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,47m., desde este punto gira hacia el norte en 0,88m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,38m., desde este punto gira hacia el sur en 2,95m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,48m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,05m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 5,05m., desde este punto gira hacia el sur en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,00m.

EDIFICIO ARRECIFE

Por el sur: linderas con vacío hacia retiro posterior en 14,25m.
Por el este: linderas con vacío hacia retiro lateral y Departamento Suite B-8 Sur, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,40m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,05m., desde este punto gira hacia el norte en 6,25m.
Por el oeste: linderas con vacío hacia Estacionamientos 17, 18 y 19 y áreas comunes circulación, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,80m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,00m., desde este punto gira hacia el norte en 4,55m.
Área: 101,30m²

3.10.5.- DEPARTAMENTO SUITE D-8

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, uno y medio Baños, un Dormitorio, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

Por arriba: linderas con el Departamento D-9 en 76,00m²
Por abajo: linderas con los Departamentos C-7 y D-7 en 76,00m²
Por el norte: linderas con el Departamento Suite E-8, partiendo desde el este hacia el oeste en 4,60m., desde este punto gira hacia el norte en 0,60m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,10m.
Por el sur: linderas con el Departamento Suite C-8; partiendo desde el este hacia el oeste en 1,48m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,05m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 5,05m., desde este punto gira hacia el sur en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,00m.
Por el este: linderas con Departamento Suite C-8 y área común circulación, partiendo desde el sur hacia el norte en 4,45m., desde este punto gira hacia el este en 0,10m., desde este punto gira hacia el norte en 3,25m.
Por el oeste: linderas con vacío hacia áreas comunales de ingreso y Estacionamientos 18 y 19, partiendo desde el sur hacia el norte en 3,78m., desde este punto gira hacia el este en 0,80m., desde este punto gira hacia el norte en 4,82m.
Área: 76,00m²

3.10.6.- DEPARTAMENTO SUITE E-8

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor y Cocina, dos Baños, dos Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

Por arriba: linderas con el Departamento D-9 en 100,00m²
Por abajo: linderas con el Departamento D-7 en 100,00m²
Por el norte: linderas con vacío hacia área común recreativa y Estacionamiento 21; partiendo desde el este hacia el oeste en 1,40m., desde este punto gira hacia el norte en 0,50m., desde este punto gira hacia el oeste en 8,45m., desde este punto gira hacia el sur en 1,21m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,00m.
Por el sur: linderas con áreas comunes ducto y circulación y Departamento Suite D-8, partiendo desde el este hacia el oeste en 1,75m., desde este punto gira hacia el sur en 1,64m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,90m., desde este punto gira hacia el norte en 1,18m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,60m., desde este punto gira hacia el norte en 0,60m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,10m., desde este punto gira hacia el sur en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,58m.
Por el este: linderas con Departamento A-8, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,35m., desde este punto gira hacia el este en 1,83m., desde este punto gira hacia el norte en 3,88m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,30m., desde este punto gira hacia el norte en 1,70m.



EDIFICIO ARRECIFE

Por el oeste: linderos con vacío hacia Estacionamientos 20 y 21, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,55m., desde este punto gira hacia el este en 0,58m., desde este punto gira hacia el norte en 4,60m.

Área: 100,00m²

3.11.- NOVENA PLANTA ALTA

Se halla sobre el nivel +29,52m. y se proyectan cinco (5) departamentos enumerados como A-9, Suite B-9 Norte; Suite B-9 Sur, Suite C-9 y D-9, más sus respectivas áreas de circulación comunal.

3.11.1.- DEPARTAMENTO A-9

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, dos y medio Baños, dos Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

Por arriba: linderos con área comunal recreativa en 115,60m²

Por abajo: linderos con el Departamento A-8 en 115,60m²

Por el norte: linderos con vacío hacia área común recreativa; partiendo desde el este hacia el oeste en 4,44m., desde este punto gira hacia el norte en 0,35m., desde este punto gira hacia el oeste en 5,10m.

Por el sur: linderos con Departamento Suite B-9 Norte y área común circulación en 10,59m.

Por el este: linderos con Departamento Suite B-9 Norte y vacío hacia área común rampas ingreso estacionamientos, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,68m., desde este punto gira hacia el este en 0,05m., desde este punto gira hacia el norte en 5,18m., desde este punto gira hacia el este en 0,20m., desde este punto gira hacia el norte en 5,20m.

Por el oeste: linderos con vacío hacia área común recreativa, Departamento D-9 y área común ducto, partiendo desde el sur hacia el norte en 2,95m., desde este punto gira hacia el este en 1,83m., desde este punto gira hacia el norte en 0,25m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,30m., desde este punto gira hacia el norte en 1,70m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,10m., desde este punto gira hacia el norte en 3,84m.

Área: 115,60m²

3.11.2.- DEPARTAMENTO SUITE B-9 NORTE

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, uno y medio Baños, un Dormitorio, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

Por arriba: linderos con área comunal gimnasio y circulación en 72,00m²

Por abajo: linderos con el Departamento Suite B-8 Norte en 72,00m²

Por el norte: linderos con vacío hacia área común circulación y Departamento A-9; partiendo desde el este hacia el oeste en 5,47m., desde este punto gira hacia el sur en 1,68m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,15m.

Por el sur: linderos con Departamento Suite B-9 Sur, partiendo desde el este hacia el oeste en 5,05m., desde este punto gira hacia el norte en 2,80m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,15m., desde este punto gira hacia el norte en 2,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,48m.

Por el este: linderos con vacío hacia retiro lateral, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,08m., desde este punto gira hacia el este en 0,35m., desde este punto gira hacia el norte en 8,69m.

Por el oeste: linderos con Departamento Suite B-9 Sur y áreas comunes y circulación en 3,22m.

Área: 72,00m²



EDIFICIO ARRECIFE

3.11.3.- DEPARTAMENTO SUITE B-9 SUR

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, uno y medio Baño, un Dormitorio, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

- Por arriba: lindera con área común BBQ, sauna, turco, bodegas y gimnasio en 73,00m²
Por abajo: lindera con el Departamento Suite B-8 Sur en 73,00m²
Por el norte: lindera con Departamento Suite B-9 Norte y área común circulación; partiendo desde el este hacia el oeste en 5,05m., desde este punto gira hacia el norte en 2,80m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,15m., desde este punto gira hacia el norte en 2,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,48m., desde este punto gira hacia el norte en 0,60m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,90m.
Por el sur: lindera con vacío hacia retiro posterior en 13,30m.
Por el este: lindera con vacío hacia retiro lateral en 3,77m.
Por el oeste: lindera con Departamento Suite C-9 y áreas comunes escaleras, ducto y circulación, partiendo desde el sur hacia el norte en 4,75m., desde este punto gira hacia el este en 2,72m., desde este punto gira hacia el norte en 4,43m.
Área: 73,00m²

3.11.4.- DEPARTAMENTO SUITE C-9

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, dos y medio Baños, dos Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

- Por arriba: lindera con el Departamento Suite C-10 en 101,30m²
Por abajo: lindera con el Departamento Suite C-8 en 101,30m²
Por el norte: lindera con áreas comunales ducto, ascensor y circulación y Departamento D-9; partiendo desde el este hacia el oeste en 1,78m., desde este punto gira hacia el norte en 0,67m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,47m., desde este punto gira hacia el norte en 0,88m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,38m., desde este punto gira hacia el sur en 2,95m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,48m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,05m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 5,05m., desde este punto gira hacia el sur en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,00m.
Por el sur: lindera con vacío hacia retiro posterior en 14,25m.
Por el este: lindera con vacío hacia retiro lateral y Departamento Suite B-9 Sur, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,40m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,05m., desde este punto gira hacia el norte en 6,25m.
Por el oeste: lindera con vacío hacia Estacionamientos 17, 18 y 19 y áreas comunes circulación, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,80m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,00m., desde este punto gira hacia el norte en 4,55m.
Área: 101,30m²

3.11.5.- DEPARTAMENTO D-9

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, cuatro y medio Baños, cuatro Dormitorios, Lavandería, Almacén y dos Balcones, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

- Por arriba: lindera con el Departamento Penthouse D-10 en 176,00m²
Por abajo: lindera con los Departamentos Suite D-8 y E-8 en 176,00m²
Por el norte: lindera con vacío hacia área común recreativa y Estacionamiento 21; partiendo desde el este hacia el oeste en 1,40m., desde este punto gira hacia el norte en 0,50m., desde este punto gira hacia el oeste en 8,45m., desde este punto gira hacia el sur en 1,21m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,00m.



EDIFICIO ARRECIFE

- Por el sur: lindera con Departamento Suite C-9; partiendo desde el este hacia el oeste en 1,48m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,05m, desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 5,05m., desde este punto gira hacia el sur en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,00m.
- Por el este: lindera con Departamento Suite C-9, área común circulación y ducto y Departamento A-9, partiendo desde el sur hacia el norte en 4,45m., desde este punto gira hacia el este en 0,10m., desde este punto gira hacia el norte en 3,25m., desde este punto gira hacia el este en 1,90m., desde este punto gira hacia el norte en 1,64m., desde este punto gira hacia el este en 1,75m., desde este punto gira hacia el norte en 1,35m., desde este punto gira hacia el este en 1,83m., desde este punto gira hacia el norte en 3,88m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,30m., desde este punto gira hacia el norte en 1,70m.
- Por el oeste: lindera con vacío hacia áreas comunales de ingreso y Estacionamientos 18, 19, 20 y 21, partiendo desde el sur hacia el norte en 3,78m., desde este punto gira hacia el este en 0,80m., desde este punto gira hacia el norte en 4,82m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,58m., desde este punto gira hacia el norte en 1,55m., desde este punto gira hacia el este en 0,58m., desde este punto gira hacia el norte en 4,60m.
- Área: 176,00m²

3.12.- DECIMA PLANTA ALTA

Se halla sobre el nivel +32,72m. y se proyectan dos (2) departamentos en los Estados como Suite C-10 y Penthouse D-10, más sus respectivas áreas de circulación comúnal.

3.12.1.- DEPARTAMENTO SUITE C-10

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, dos y medio Baños, dos Dormitorios, Lavandería y Balcón, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

- Por arriba: lindera con losa de cubierta en 111,34m²
- Por abajo: lindera con el Departamento Suite C-9 en 111,34m²
- Por el norte: lindera con áreas comunales ducto, ascensor y circulación y Departamento Penthouse D-10; partiendo desde el este hacia el oeste en 1,78m., desde este punto gira hacia el norte en 0,67m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,47m., desde este punto gira hacia el norte en 0,88m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,38m., desde este punto gira hacia el sur en 2,95m., desde este punto gira hacia el oeste en 1,48m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,05m, desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 5,05m., desde este punto gira hacia el sur en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,24m.
- Por el sur: lindera con vacío hacia retiro posterior en 14,25m.
- Por el este: lindera con vacío hacia retiro lateral y Departamento Suite B-9 Sur, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,40m., desde este punto gira hacia el oeste en 0,05m., desde este punto gira hacia el norte en 6,25m.
- Por el oeste: lindera con vacío hacia Estacionamientos 17, 18 y 19 y áreas comunes circulación, partiendo desde el sur hacia el norte en 1,50m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,24m., desde este punto gira hacia el norte en 4,85m.
- Área: 111,34m²



EDIFICIO ARRECIFE

3.12.2.- DEPARTAMENTO PENTHOUSE D-10

Se halla planificado con los siguientes ambientes: Sala; Comedor, Cocina, cuatro y medio Baños, cuatro Dormitorios. Lavandería y dos Balcones, se circunscribe dentro de las siguientes medidas y linderos:

- Por arriba: lindera con losa de cubierta en 205,95m²
 Por abajo: lindera con el Departamento D-9 y vacío en 205,95m²
 Por el norte: lindera con vacío hacia área común recreativa y Estacionamiento 21; partiendo desde el este hacia el oeste en 1,73m., desde este punto gira hacia el norte en 0,50m., desde este punto gira hacia el oeste en 8,45m., desde este punto gira hacia el sur en 1,21m., desde este punto gira hacia el oeste en 4,00m.
 Por el sur: lindera con Departamento Suite G-10; partiendo desde el este hacia el oeste en 1,48m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,05m., desde este punto gira hacia el norte en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 5,05m., desde este punto gira hacia el sur en 0,05m., desde este punto gira hacia el oeste en 2,24m.
 Por el este: lindera con área común recreativa, circulación y ducto, partiendo desde el sur hacia el norte en 4,45m., desde este punto gira hacia el este en 0,10m., desde este punto gira hacia el norte en 1,98m., desde este punto gira hacia el este en 1,90m., desde este punto gira hacia el norte en 2,16m., desde este punto gira hacia el este en 1,75m., desde este punto gira hacia el sur en 1,15m., desde este punto gira hacia el este en 1,51m., desde este punto gira hacia el norte en 8,59m.
 Por el oeste: lindera con vacío hacia áreas comunales de ingreso y Estacionamientos 18, 19, 20 y 21, partiendo desde el sur hacia el norte en 10,88m., desde este punto gira hacia el este en 2,24m., desde este punto gira hacia el norte en 4,95m.
 Área: 205,95m²



4.- INFORMACION PARA EL PROCESO:

4.1.- CUADRO DE AREAS POR PLANTA: (áreas en m²).

PLANTA	NIVEL	AREA VENDIBLE	COMUN m ²	TOTAL m ²
		CONSTRUIDAS m ²		
SUBSUELO	-2,66	433,83	433,17	867,00
PLANTA BAJA	+0,72	372,92	527,08	900,00
1° P. ALTA	+3,92	549,70	49,17	598,87
2° P. ALTA.	+7,12	542,20	59,67	601,87
3° P. ALTA	+10,32	552,70	49,17	601,87
4° P. ALTA	+13,52	542,20	59,67	601,87
5° P. ALTA	+16,72	545,40	56,47	601,87
6° P. ALTA	+19,92	537,90	63,97	601,87
7° P. ALTA	+23,12	545,40	56,47	601,87
8° P. ALTA	+26,32	537,90	63,97	601,87
9° P. ALTA	+29,52	537,90	63,97	601,87
10° P. ALTA	+32,72	317,29	306,85	624,14
TOTAL		6.021,34	1.777,63	7.798,97

EDIFICIO ARRECIFE

MUNICIPALIDAD DE MANTA
 Planeamiento Urbano, División,
 Ordenanza e In

4.2.- AREAS GENERALES:

- 4.2.1. Área Total de terreno: 960,00m².
 4.2.2. Total de construcción: 7.798,97m².
 4.2.3. Total de Área Común: 1.777,63m².
 4.2.4. Área Neta Vendible: 6.021,34m².

J. Holguín
REVISADO
 Fecha: Noviembre 20 - 2014

MUNICIPALIDAD DE MANTA
 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO
 Aprobación de P.V. No. 028
 Manta, 20 de Noviembre 2014

DIRECTOR PLANEAMIENTO URBANO

5.- CUADRO DE ALICUOTAS


DEPARTAMENTOS ESTACIONAMIENTOS	ÁREA NETA (m ²)	ALICUOTA (%)	ÁREA DE TERRENO (m ²)	ÁREA COMUN (m ²)	ÁREA TOTAL (m ²)
EDIFICIO ARRECIFE					
Estacionamiento 23	17,74	0,0029	2,83	5,44	23,18
Estacionamiento 24	12,88	0,0021	2,02	3,73	16,61
Estacionamiento 25	11,93	0,0020	1,92	3,56	15,49
Estacionamiento 26	11,81	0,0020	1,92	3,56	15,37
Estacionamiento 27	13,00	0,0022	2,11	3,91	16,91
Estacionamiento 28	12,76	0,0021	2,02	3,73	16,49
Estacionamiento 29	12,64	0,0021	2,02	3,73	16,37
Estacionamiento 30	12,79	0,0021	2,02	3,73	16,52
Estacionamiento 31	12,45	0,0021	2,02	3,73	16,18
Estacionamiento 32	14,71	0,0024	2,30	4,27	18,98
Estacionamiento 33	15,78	0,0026	2,50	4,62	20,40
Estacionamiento 34	12,30	0,0021	1,92	3,56	15,86
Estacionamiento 35	13,50	0,0022	2,11	3,91	17,41
Estacionamiento 36	12,50	0,0021	2,02	3,73	16,23
Estacionamiento 37	15,00	0,0023	2,4	4,44	19,44
Estacionamiento 38	22,50	0,0037	3,55	6,58	29,08
Estacionamiento 39	15,50	0,0026	2,50	4,62	20,12
Estacionamiento 40	13,00	0,0022	2,11	3,91	16,91
Estacionamiento 41	14,70	0,0024	2,30	4,27	18,97
Estacionamiento 42	13,30	0,0022	2,11	3,91	17,21
Estacionamiento 43	14,72	0,0024	2,30	4,27	18,99
Estacionamiento 44	10,76	0,0018	1,73	3,20	13,96
Bodega 11-12	5,40	0,0009	0,86	1,60	7,00
Bodega 13-14	12,75	0,0021	2,02	3,73	16,48
Bodega 15-16-17	8,06	0,0013	1,25	2,31	10,37
Bodega 18-19	5,40	0,0009	0,86	1,60	7,00
Bodega 20	2,70	0,0004	0,38	0,71	3,41
Bodega 21	2,79	0,0005	0,48	0,89	3,68

PROPIEDAD HORIZONTAL EDIFICIO ARRECIFE

050

EDIFICIO ARRECIFE

Bodega 22	3,96	0,0007	0,67	1,24	5,20
Bodega 23	3,62	0,0006	0,58	1,07	4,69
Bodega 24	3,62	0,0006	0,58	1,07	4,69
Bodega 25	5,82	0,001	0,96	1,78	7,60
Bodega 26	2,30	0,0004	0,38	0,71	3,01
Bodega 27	2,30	0,0004	0,38	0,71	3,01
Bodega 28	2,73	0,0005	0,48	0,89	3,62
Bodega 29	5,63	0,0009	0,86	1,60	7,23
Bodega 30	3,58	0,0006	0,58	1,07	4,65
Bodega 31	4,41	0,0007	0,67	1,24	5,65
Bodega 32	4,48	0,0007	0,67	1,24	5,72
Bodega 33	6,81	0,0011	1,06	1,96	8,77
Bodega 34	3,68	0,0006	0,58	1,07	4,75
Bodega 35	3,68	0,0006	0,58	1,07	4,75
Bodega 36	3,56	0,0006	0,58	1,07	4,63
Bodega 37	2,99	0,0005	0,48	0,89	3,88
Bodega 38	2,78	0,0005	0,48	0,89	3,67
Bodega 39	4,34	0,0007	0,67	1,24	5,58
Bodega 40	4,05	0,0007	0,67	1,24	5,29
Bodega 41	3,02	0,0005	0,48	0,89	3,91
Bodega 42	4,18	0,0007	0,67	1,24	5,42
Bodega 43	4,19	0,0007	0,67	1,24	5,43
Bodega 44	4,73	0,0008	0,77	1,42	6,15
Estacionamiento 1	12,36	0,0021	2,02	3,73	16,09
Estacionamiento 2	12,78	0,0021	2,02	3,73	16,51
Estacionamiento 3	13,32	0,0022	2,11	3,91	17,23
Estacionamiento 4	10,34	0,0017	1,63	3,02	13,36
Estacionamiento 5	14,41	0,0024	2,30	4,27	18,68
Estacionamiento 6	16,04	0,0027	2,59	4,80	20,84
Estacionamiento 7	14,66	0,0024	2,30	4,27	18,93
Estacionamiento 8	14,18	0,0024	2,30	4,27	18,45
Estacionamiento 9	15,97	0,0027	2,59	4,80	20,77
Estacionamiento 10	23,18	0,0038	3,65	6,75	29,93
Estacionamiento 11	15,45	0,0026	2,50	4,62	20,07
Estacionamiento 12	12,88	0,0021	2,02	3,73	16,61
Estacionamiento 13	13,91	0,0023	2,21	4,09	18,00
Estacionamiento 14	14,17	0,0024	2,30	4,27	18,44
Estacionamiento 15	15,91	0,0026	2,50	4,62	20,53
Estacionamiento 16	15,94	0,0026	2,50	4,62	20,56
Estacionamiento 17	15,72	0,0026	2,50	4,62	20,34
Estacionamiento 18	11,81	0,002	1,92	3,56	15,37
Estacionamiento 19	10,93	0,0018	1,73	3,20	14,13



050

EDIFICIO ARRECIFE 030

Estacionamiento 20	21,80	0,0036	3,46	6,40	28,20
Estacionamiento 21	13,11	0,0022	2,11	3,91	17,02
Estacionamiento 22	12,17	0,002	1,92	3,56	15,73
Bodega 1	5,04	0,0008	0,77	1,42	6,46
Bodega 2	3,39	0,0006	0,58	1,07	4,46
Bodega 3	5,45	0,0009	0,86	1,60	7,05
Bodega 4	4,68	0,0008	0,77	1,42	6,10
Bodega 5	4,75	0,0008	0,77	1,42	6,17
Bodega 6	5,01	0,0008	0,77	1,42	6,43
Bodega 7	2,27	0,0004	0,38	0,71	2,98
Bodega 8	2,53	0,0004	0,38	0,71	3,24
Bodega 9	2,98	0,0005	0,48	0,89	3,87
Bodega 10	2,90	0,0005	0,48	0,89	3,79
Bodega 45	12,88	0,0021	2,02	3,73	16,61
Departamento A-1	115,60	0,0192	18,43	34,13	149,73
Departamento B-1	149,30	0,0248	23,81	44,09	193,39
Departamento C-1	142,00	0,0236	22,66	41,95	183,95
Departamento D-1	142,80	0,0237	22,75	42,13	184,93
Departamento A-2	115,60	0,0192	18,43	34,13	149,73
Departamento B-2	149,30	0,0248	23,81	44,09	193,39
Departamento Suite C-2	101,30	0,0168	16,13	29,86	131,16
Departamento Suite D-2	76,00	0,0126	12,10	22,40	98,40
Departamento Suite E-2	100,00	0,0166	15,94	29,51	129,51
Departamento A-3	115,60	0,0192	18,43	34,13	149,73
Departamento B-3	149,30	0,0248	23,81	44,09	193,39
Departamento C-3	145,00	0,0241	23,14	42,84	187,84
Departamento D-3	142,80	0,0237	22,75	42,13	184,93
Departamento A-4	115,60	0,0192	18,43	34,13	149,73
Departamento B-4	149,30	0,0248	23,81	44,09	193,39
Departamento Suite C-4	101,30	0,0168	16,13	29,86	131,16
Departamento Suite D-4	76,00	0,0126	12,10	22,40	98,40
Departamento Suite E-4	100,00	0,0166	15,94	29,51	129,51
Departamento A-5	115,60	0,0192	18,43	34,13	149,73
Departamento Suite B-5 Norte	72,00	0,012	11,52	21,33	93,33
Departamento Suite B-5 Sur	73,00	0,0121	11,62	21,51	94,51
Departamento C-5	145,00	0,0241	23,14	42,84	187,84
Departamento D-5	142,80	0,0237	22,75	42,13	184,93
Departamento A-6	115,60	0,0192	18,43	34,13	149,73
Departamento Suite B-6 Norte	72,00	0,012	11,52	21,33	93,33
Departamento Suite B-6 Sur	73,00	0,0121	11,62	21,51	94,51
Departamento Suite C-6	101,30	0,0168	16,13	29,86	131,16
Departamento Suite D-6	76,00	0,0126	12,10	22,40	98,40
Departamento Suite E-6	100,00	0,0166	15,94	29,51	129,51
Departamento A-7	115,60	0,0192	18,43	34,13	149,73
Departamento Suite B-7 Norte	72,00	0,012	11,52	21,33	93,33
Departamento Suite B-7 Sur	73,00	0,0121	11,62	21,51	94,51
Departamento C-7	145,00	0,0241	23,14	42,84	187,84

PROPIEDAD HORIZONTAL EDIFICIO ARRECIFE

030

030

Departamento D-7	142,80	0,0237	22,75	42,13	184,93
Departamento A-8	115,60	0,0192	18,43	34,13	149,73
Departamento Suite B-8 Norte	72,00	0,012	11,52	21,33	93,33
Departamento Suite B-8 Sur	73,00	0,0121	11,62	21,51	94,51
Departamento Suite C-8	101,30	0,0168	16,13	29,86	131,16
Departamento Suite D-8	76,00	0,0126	12,10	22,40	98,40
Departamento Suite E-8	100,00	0,0166	15,94	29,51	129,51
Departamento A-9	115,60	0,0192	18,43	34,13	149,73
Departamento Suite B-9 Norte	72,00	0,012	11,52	21,33	93,33
Departamento Suite B-9 Sur	73,00	0,0121	11,62	21,51	94,51
Departamento Suite C-9	101,30	0,0168	16,13	29,86	131,16
Departamento D-9	176,00	0,0292	28,03	51,91	227,91
Departamento Suite C-10	111,34	0,0185	17,86	32,94	144,28
Departamento Penthouse D-10	205,95	0,0342	32,98	60,99	266,94
TOTALES	6021,34	1,0000	960,00	1777,63	7798,97

5.1.- CUADRO DE GASTOS COMUNES

Estacionamiento 23	0,29
Estacionamiento 24	0,21
Estacionamiento 25	0,20
Estacionamiento 26	0,20
Estacionamiento 27	0,22
Estacionamiento 28	0,21
Estacionamiento 29	0,21
Estacionamiento 30	0,21
Estacionamiento 31	0,21
Estacionamiento 32	0,24
Estacionamiento 33	0,26
Estacionamiento 34	0,20
Estacionamiento 35	0,22
Estacionamiento 36	0,21
Estacionamiento 37	0,25
Estacionamiento 38	0,37
Estacionamiento 39	0,26
Estacionamiento 40	0,22
Estacionamiento 41	0,24
Estacionamiento 42	0,22
Estacionamiento 43	0,24
Estacionamiento 44	0,18
Bodega 11-12	0,09
Bodega 13-14	0,21
Bodega 15-16-17	0,13
Bodega 18-19	0,09
Bodega 20	0,04
Bodega 21	0,05
Bodega 22	0,07
Bodega 23	0,06

GUBIERNNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA
DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
AREA DE CONTROL URBANO

[Signature]
REVISADO

Fecha: Noviembre 20 - 2014

GUBIERNNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA

AP: P.H. No. 028
MANT: 20 DE NOVIEMBRE 2014

[Signature]
DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
AREA DE CONTROL URBANO

EDIFICIO ARRECIFE

Bodega 24	0,06
Bodega 25	0,10
Bodega 26	0,04
Bodega 27	0,04
Bodega 28	0,05
Bodega 29	0,09
Bodega 30	0,06
Bodega 31	0,07
Bodega 32	0,07
Bodega 33	0,11
Bodega 34	0,06
Bodega 35	0,06
Bodega 36	0,06
Bodega 37	0,05
Bodega 38	0,05
Bodega 39	0,07
Bodega 40	0,07
Bodega 41	0,05
Bodega 42	0,07
Bodega 43	0,07
Bodega 44	0,08
Estacionamiento 1	0,21
Estacionamiento 2	0,21
Estacionamiento 3	0,22
Estacionamiento 4	0,17
Estacionamiento 5	0,24
Estacionamiento 6	0,27
Estacionamiento 7	0,24
Estacionamiento 8	0,24
Estacionamiento 9	0,27
Estacionamiento 10	0,38
Estacionamiento 11	0,26
Estacionamiento 12	0,21
Estacionamiento 13	0,23
Estacionamiento 14	0,24
Estacionamiento 15	0,26
Estacionamiento 16	0,26
Estacionamiento 17	0,26
Estacionamiento 18	0,20
Estacionamiento 19	0,18
Estacionamiento 20	0,36
Estacionamiento 21	0,22
Estacionamiento 22	0,20
Bodega 1	0,08
Bodega 2	0,06
Bodega 3	0,09
Bodega 4	0,08
Bodega 5	0,08
Bodega 6	0,08
Bodega 7	0,04
Bodega 8	0,04
Bodega 9	0,05
Bodega 10	0,05
Bodega 45	0,21



EDIFICIO ARRECIFE

Departamento A-1	1,92
Departamento B-1	2,48
Departamento C-1	2,36
Departamento D-1	2,37
Departamento A-2	1,92
Departamento B-2	2,48
Departamento Suite C-2	1,68
Departamento Suite D-2	1,26
Departamento Suite E-2	1,66
Departamento A-3	1,92
Departamento B-3	2,48
Departamento C-3	2,41
Departamento D-3	2,37
Departamento A-4	1,92
Departamento B-4	2,48
Departamento Suite C-4	1,68
Departamento Suite D-4	1,26
Departamento Suite E-4	1,66
Departamento A-5	1,92
Departamento Suite B-5 Norte	1,20
Departamento Suite B-5 Sur	1,21
Departamento C-5	2,41
Departamento D-5	2,37
Departamento A-6	1,92
Departamento Suite B-6 Norte	1,20
Departamento Suite B-6 Sur	1,21
Departamento Suite C-6	1,68
Departamento Suite D-6	1,26
Departamento Suite E-6	1,66
Departamento A-7	1,92
Departamento Suite B-7 Norte	1,20
Departamento Suite B-7 Sur	1,21
Departamento C-7	2,41
Departamento D-7	2,37
Departamento A-8	1,92
Departamento Suite B-8 Norte	1,20
Departamento Suite B-8 Sur	1,21
Departamento Suite C-8	1,68
Departamento Suite D-8	1,26
Departamento Suite E-8	1,66
Departamento Suite C-9	1,92
Departamento Suite D-9	1,20
Departamento Suite E-9	1,21
Departamento Suite C-10	1,68
Departamento Suite D-10	2,92
Departamento Suite C-10	1,85
Departamento Penthouse D-10	3,42



EDIFICIO ARRECIFE

REGLAMENTO INTERNO DE COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO ARRECIFE INCORPORADO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL.

Considerando:

Que el Edificio denominado "ARRECIFE", está compuesto de solar y una edificación tipo edificio, que se levanta sobre el solar sin número de la lotización Pedro Balda Cucalón del barrio Umiña del cantón Manta de la provincia de Manabí. Sobre el solar antes descrito, se levanta una construcción tipo edificio, entre las que se destaca un subterráneo para parqueos, la planta baja y 10 pisos altos con sus respectivos departamentos. Edificio, cuyo fin es el de Residencia permanente o vacacional.

Que es necesario expedir el Reglamento Interno de Copropietarios del "Edificio ARRECIFE", con el fin de que contenga las normas sobre administración y conservación de los bienes comunes y al mantenimiento y conservación del edificio.

Que la Asamblea de Copropietarios del "Edificio ARRECIFE", celebrada el día ... de del 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo once de la Ley de Propiedad Horizontal, en concordancia con el artículo treinta y dos del Reglamento de la anterior Ley, resuelve:

Expedir el siguiente:

REGLAMENTO INTERNO DE COPROPIEDAD DEL "EDIFICIO ARRECIFE"

CAPITULO I.- DISPOSICIONES Y PRINCIPIOS GENERALES

Art. 1.- ÁMBITO DEL REGLAMENTO.- El Reglamento Interno de Copropiedad del "Edificio ARRECIFE", se rige por lo determinado en la Ley de Régimen de Propiedad Horizontal, su respectivo Reglamento, y la Ordenanza Municipal del cantón Manta sobre Propiedad Horizontal, y el Código Civil, y todas las demás disposiciones legales que regulan la Propiedad Horizontal en la República del Ecuador.

Art. 2.- OBJETO.- El presente Reglamento Interno tiene por objeto establecer los principios y normas sobre administración, conservación, uso de los bienes comunes del Edificio, las funciones que corresponden a la Asamblea de Copropietarios, facultades y forma de elección del Administrador, distribución de las cuotas de administración entre los copropietarios y todo lo atinente a los intereses de los copropietarios y al mantenimiento y conservación del edificio.

Art. 3.- OBLIGATORIEDAD.- Las disposiciones del presente Reglamento Interno, tienen el carácter de obligatorias, y deberán ser acatadas por todos los copropietarios, arrendadores, ocupantes, tenedores a cualquier título, sean estas personas naturales o jurídicas, incluyendo los ocupantes ocasionales o temporales del Edificio, a los trabajadores, dependientes, funcionarios o colaboradores, guardianes, visitantes, y vinculados de las personas naturales o jurídicas que ocupen por cualquier causa legal, el Edificio.

Art.4.- VIGENCIA.- El Reglamento Interno de Copropietarios del "Edificio ARRECIFE", entrará en vigencia desde su inscripción en el Registro de la Propiedad del cantón Manta, y se mantendrá vigente mientras subsista el actual Régimen de Propiedad Horizontal del "Edificio ARRECIFE".

Art. 5.- CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO ARRECIFE.- El Edificio está compuesto por un cuerpo principal de diez pisos de alto, una planta baja y una planta de subsuelo para aparcamiento de

EDIFICIO ARRECIFE

vehículos y área común de piscina y equipos. La estructura del edificio es de hormigón armado sismo-resistente, cimentada sobre una losa de cimentación a la profundidad recomendada por el estudio de suelos. Las paredes son de bloque alivianado de cemento. Los pisos están nivelados y revestidos de porcelanato nacional e importado. Tiene dos ascensores marca Mitsubishi con capacidad para ocho personas cada uno. Las instalaciones eléctricas básicas cuentan con circuitos independientes de alumbrado y fuerza de 110V, cableado para teléfono y TV. Cuenta con una planta de emergencia. Tiene un sistema hidroneumático importado. El edificio cuenta con un sistema de seguridad y combate contra incendios que incluye una red de agua a presión, cajetines con mangueras y extintores por piso, sprinklers en las áreas de estacionamientos del sótano y planta baja, lámparas de emergencia y detectores de humo en los corredores. Además tiene una infraestructura de alambres contra incendio. La fachada es de Mampostería de ladrillo visto y ventanas de aluminio y vidrio. La cubierta es de hormigón armado.

CAPÍTULO II.- DE LOS BIENES EXCLUSIVOS

Art. 6.- BIENES EXCLUSIVOS.- Son bienes de dominio exclusivo los departamentos, las terrazas, las bodegas y los parqueos pertenecientes a los copropietarios, los mismos que se encuentran delimitados en este reglamento.

Art. 7.- DESTINO DE LOS BIENES EXCLUSIVOS.- El propietario de un departamento, terraza, bodega o estacionamiento, o la persona a quien el propietario lo cedere a título de dueño, arrendatario, concesionario, comodatario, usuario, etc. no podrá destinarlo para un objeto ilícito, o que afecte a las buenas costumbres, o a la tranquilidad o seguridad de sus vecinos, o a la seguridad y buena conservación del edificio y sus partes, o a un objeto distinto al que se indica en este Reglamento.

Los departamentos no podrán destinarse para discotecas, venta de discos, unidades de producción industrial, ni artesanal, restaurantes, cafeterías, abacerías, licoreras, salas de juego, u otro uso o destinación que no sea la de vivienda sea esta vacacional o permanente.

En las bodegas no podrán almacenarse alimentos perecibles, combustibles, productos combustibles o malolientes, o materiales con un riesgo implícito de siniestro por fuego o acción química.

Art. 8.- DERECHOS Y FACULTADES SOBRE LOS BIENES EXCLUSIVOS.- Los titulares de dominio sobre bienes exclusivos del "Edificio ARRECIFE", podrán usar su departamento, terraza, bodega o estacionamiento de conformidad con lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal y su Reglamento, y de este reglamento interno. Cualquiera que sea el acto jurídico que se realice en un bien exclusivo, comprenderá los derechos sobre los bienes de propiedad común que corresponda al titular del dominio del departamento, terraza, bodega o estacionamiento.

Art. 9.- TRIBUTOS SOBRE LOS BIENES EXCLUSIVOS.- Los impuestos, tasas, contribuciones y demás tributos que afecten a los bienes exclusivos serán de cuenta y cargo de cada uno de sus propietarios.

Art. 10.- MODIFICACIÓN DE LOS BIENES EXCLUSIVOS.- Para introducir modificaciones en los bienes exclusivos es necesario:

- a) Que la obra proyectada no comprometa la estructura resistente, la seguridad, la solidez o salubridad del "Edificio ARRECIFE", y que dichas modificaciones cuenten con la autorización de la Asamblea de Copropietarios, así como también que se encuentre en

EDIFICIO ARRECIFE

- conformidad con lo previsto en la Ley de Propiedad Horizontal, su reglamento, y el presente reglamento interno; y,
- b) Que el propietario obtenga los permisos respectivos de construcción por parte del GAD Municipal de Manta, respetando además el derecho a la propiedad intelectual de los autores del diseño y de los constructores.

Art. 11.- DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS Y USUARIOS, A CUALQUIER TÍTULO, RESPECTO DE LOS BIENES EXCLUSIVOS.- Son obligaciones de los propietarios o usuarios respecto de los bienes exclusivos las siguientes:

- a) Efectuar las reparaciones necesarias a la conservación, mantenimiento y mejora de cada uno de los departamentos, bodegas o parqueos, haciéndose responsables de los daños que por su culpa se hayan causado o se causen a los bienes comunes o a otro bien exclusivo;
- b) Permitir el ingreso a su bien exclusivo a las personas encargadas de proyectar, inspeccionar o realizar trabajos de interés común que afecten a los bienes comunes o a bienes exclusivos vecinos;
- c) Mantener el inmueble en las mejores condiciones de limpieza, conservación y seguridad.

Art. 12.- PROHIBICIONES A LOS PROPIETARIOS Y USUARIOS A CUALQUIER TÍTULO, RESPECTO DE SUS BIENES EXCLUSIVOS.- Está prohibido a los propietarios y usuarios de bienes exclusivos:

- a) Realizar obras sobre sus bienes exclusivos sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Propiedad Horizontal, su reglamento, y del presente reglamento interno;
- b) Construir nuevos pisos, departamentos o locales comerciales, o hacer construcciones de cualquier índole, excavaciones o ejecutar obras de cualquier clase, si las mismas contravienen lo dispuesto en la Ley de Propiedad Horizontal, su reglamento, y del presente reglamento interno. Las obras permitidas requerirán de la autorización de la Asamblea de Copropietarios, de conformidad con lo establecido en el artículo ocho del presente reglamento interno;
- c) Destinar el bien exclusivo a un objeto distinto para el cual fue construido, es decir, la vivienda, así como también les está prohibido usarlos con fines ilícitos, o destinarlos a actividades prohibidas por la Ley, contrarias o atentatorias a las buenas costumbres y a la moral en general o cuando afecten el aseo o la salubridad del Edificio;
- d) Instalar máquinas que causen ruidos, produzcan vibraciones, interfieran o distorsionen las ondas radiales y de televisión o alteren el flujo de la corriente eléctrica;
- e) Almacenar sustancias explosivas, tóxicas, insalubres, malolientes o de prohibida tenencia;
- f) Realizar actos en general que sean contrarios a la Ley de Propiedad Horizontal, su reglamento, y al presente reglamento interno.
- g) No se podrán mantener ningún tipo de mascotas en los departamentos.
- h) Los niveles de música no podrán exceder de los niveles normales y causar molestia a los vecinos.

CAPÍTULO III.- DE LOS BIENES COMUNES

Art. 13.- BIENES COMUNES.- Son bienes comunes y de dominio inalienable e indivisible para cada uno de los copropietarios del "Edificio ARRECIFE", las áreas de circulación interior y exterior, oficina del administrador, escaleras, ascensores, cuartos de equipos, cuartos técnicos, lobbys, cuartos de

EDIFICIO ARRECIFE

equipos de ascensores, cuartos de bombas, terrazas de aire acondicionado, circulación de subsuelos, y áreas verdes.

Art. 14.- DERECHOS INSEPARABLES.- La copropiedad, uso y goce sobre los bienes comunes son proporcionales e inseparables de la propiedad, uso y goce de los bienes exclusivos. En la enajenación, gravamen o limitación de dominio de éstos, estará incluida la respectiva cuota sobre aquéllos.

Art. 15.- DERECHOS DEL USUARIO.- El arrendatario, comodatario, usuario, acreedor anticrético, usufructuario, sustituirá al propietario en sus derechos de uso sobre los bienes comunes del "Edificio ARRECIFE", y en las obligaciones inherentes al régimen de propiedad horizontal.

Los bienes comunes del "Edificio ARRECIFE", no podrán ser apropiados ni individual, ni exclusivamente, y sobre ellos, cada copropietario o usuario tiene un derecho indivisible, comunitario, y dependiente, cuya cuota de participación está establecida en la Declaratoria de Propiedad Horizontal.

Art. 16.- REPARACIÓN DE LOS BIENES COMUNES.- La Asamblea de Copropietarios aprobará la reparación de los bienes comunes, de acuerdo con la propuesta presentada por el Administrador. Si se trata de reparaciones necesarias y urgentes por inminente peligro de vida del inmueble o amenaza para la seguridad o salubridad de las personas que ejercen el derecho de dominio, el Administrador podrá proceder a su inmediata realización sin esperar la autorización de la Asamblea de Copropietarios.

Art. 17.- MODIFICACIÓN DE LOS BIENES COMUNES.- La Asamblea de Copropietarios autorizará la modificación, construcción o cambio de los bienes comunes, previo estudio que presente el Directorio General y/o el Administrador y/o el Presidente, siempre y cuando, no contravenga la Ley de Propiedad Horizontal, su reglamento, el presente reglamento interno, la Ordenanza Municipal del cantón Manta sobre Propiedad Horizontal, el Código Civil, y todas las demás disposiciones legales que regulan la Propiedad Horizontal en la República del Ecuador.

Art. 18.- PROHIBICIONES PARA COPROPIETARIOS Y USUARIOS.- Está prohibido a los copropietarios, arrendatarios, y, en general, a todas las personas que ejerzan derecho de uso sobre bienes exclusivos del "Edificio ARRECIFE", respecto de los bienes comunes lo siguiente:

- a) Dañar, modificar o alterar en forma alguna, ni aún a título de mejora, los bienes comunes;
- b) Hacer uso abusivo de los bienes comunes o contrario a su destino natural u obstaculizar de algún modo el legítimo derecho y uso de los demás;
- c) Dejar de pagar las expensas ordinarias y extraordinarias fijadas para la administración, conservación y mejoramiento de los bienes comunes;
- d) Colocar objetos tales como: ropa, alfombras o similares en la fachada del Edificio;
- e) Obstruir las áreas comunes que sirvan de locomoción, o dificultar su acceso, con muebles u objetos que impidan el libre tránsito o afecten la estética, buena presentación y limpieza del inmueble, quedando facultado el Presidente y/o el Administrador para el inmediato retiro de los mismos. La imposición de sanciones se la realizará de conformidad con lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal, su reglamento, y del presente reglamento interno;
- i) Instalar máquinas que causen ruidos, produzcan vibraciones, interfieran o distorsionen las ondas radiales y de televisión o alteren el flujo de la corriente eléctrica;
- j) Almacenar sustancias explosivas, tóxicas, insalubres, malolientes o de prohibida tenencia;
- k) Pintar o colocar rótulos, carteles, letreros, anuncios, avisos, inscripciones o signos en la fachada del Edificio, en las paredes o cualquiera de las áreas comunes;

EDIFICIO ARRECIFE

- l) Oponerse a la entrada de sus bienes exclusivos, del Presidente, del Administrador, obreros o técnicos designados por ellos para el control de funcionamiento o reparación de los daños existentes en los bienes comunes;
- m) Efectuar descuentos, reducciones, deducciones ni compensaciones de ninguna naturaleza respecto de los pagos que deben hacer, sean éstos por expensas comunales u otros valores. Las reclamaciones deben formularse por escrito y una vez pagados los valores facturados o liquidados;
- n) Dar en venta o arriendo su bien exclusivo, sin previa comunicación escrita otorgada por el Administrador del Edificio, en la que se certifique que está al día en el pago de sus obligaciones para con el Edificio;
- o) El Administrador por tanto, será responsable ante la Asamblea de Copropietarios, de comunicar los arriendos y ventas que se efectúen por los copropietarios;
- p) Utilizar los bienes comunes del Edificio como sitios de almacenamiento, de reunión, de trabajo u otros fines similares, salvo que exista autorización expresa por escrito del Administrador.
- q) Lavar los vehículos en los subsuelos del Edificio.

CAPÍTULO IV.- DE LAS SANCIONES

Art. 19.- SANCIONES.- La realización de uno o más actos prohibidos, será sancionado de conformidad con la Ley de Propiedad Horizontal, su reglamento, y el presente reglamento interno, sin perjuicio del pago de las reparaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar.

Art. 20.- DE LA VESTIMENTA.- Toda persona que ingrese al Edificio, sea de forma esporádica o habitual, deberá presentar la vestimenta adecuada, esto es, que no se permitirá el ingreso de personas semidesnudas o que de alguna manera atenten contra el pudor de los demás copropietarios.

Art. 21.- DE LOS PARQUEOS Y ÁREAS DE INGRESO.- Los copropietarios solamente podrán estacionarse en los sitios asignados, es decir, los parqueos ubicados en la planta baja y el subsuelo del Edificio. Queda prohibido a los chóferes, guardaespaldas, empleados domésticos o cualquier otro trabajador el uso de Lobby, pasillos interiores, y áreas comunes del inmueble. Los servicios de limpieza, mantenimiento, y pintura de los subsuelos de parqueos, será ordenado por el Administrador. Es prohibido hacer uso del pito, o alarmas en los parqueos.

El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones, será sancionado con una multa de valor fijado por la Administración del Edificio.

ART. 22.- DEL RUIDO.- Está prohibido hacer ruido que altere la tranquilidad de los copropietarios. Quienes infrinjan esta disposición, serán sancionados con una multa de valor a ser fijado por el Administrador del edificio.

Art. 23.- DE LAS MASCOTAS.- Queda terminantemente prohibido la admisión de mascotas o animales domésticos. Su incumplimiento dará lugar a la denuncia a las Autoridades de Sanidad, sin perjuicio de la respectiva multa fijada por la Administración del Edificio.

Art. 24.- MORA EN EL PAGO DE EXPENSAS.- En caso de mora en el pago de expensas ordinarias o extraordinarias, el Administrador cobrará los respectivos intereses de mora, calculados a base de la tasa de interés activa vigente del Banco Central del Ecuador, por cada mes o fracción de mes atrasado sin cancelación, a más de los correspondientes gastos de cobranza extrajudicial y judicial que ocasionen.

EDIFICIO ARRECIFE

Si un copropietario o usuario no pagare las expensas establecidas, pasados los treinta días de acordadas, el Administrador podrá iniciar las acciones legales para su cobro de conformidad con la legislación vigente.

Los copropietarios, en razón del derecho de uso del departamento, bodega o parqueo otorgado a sus arrendatarios y/o comodatarios, emanado del respectivo contrato, en caso de incumplimiento a las obligaciones por parte de éstos, asumirán dicho incumplimiento y, deberán además de solicitar el establecimiento de sanciones antes detalladas, dar por terminado el contrato de arrendamiento o comodato y proceder a la recuperación del departamento de vivienda en forma inmediata, observando el procedimiento convenido en el contrato o cualquier otro previsto en la Ley.

Art. 25.- OTRAS SANCIONES.- La Asamblea de Copropietarios estará facultada a imponer sanciones de acuerdo a la gravedad del incumplimiento del presente reglamento interno, y de las demás disposiciones que regulan la propiedad horizontal.

CAPITULO V.- DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COPROPIETARIOS

Art. 26.- DERECHOS Y OBLIGACIONES.- Son derechos y obligaciones de los copropietarios:

- a) Ejercer su derecho de copropiedad sobre los bienes comunes del Edificio, y usar de ellos en la forma y con las limitaciones legales y reglamentarias establecidas;
- b) Ejercer su derecho de propiedad sobre los bienes exclusivos del Edificio y usar y disponer de ellos en la forma y con las limitaciones impuestas por la Ley de Propiedad Horizontal, su Reglamento, y este Reglamento Interno;
- c) Asistir a la Asamblea de Copropietarios y ejercer su derecho de expresión a través del voto, de petición y en general hacer uso de las demás atribuciones que la Ley de Propiedad Horizontal, su Reglamento General, y del reglamento interno le asignan como miembro de ese órgano colegiado;
- d) Cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que norman el régimen de propiedad horizontal, acatar las resoluciones y/o disposiciones de la Asamblea de Copropietarios, del Directorio General, del Presidente y del Administrador;
- e) Desempeñar los cargos y comisiones que les sean asignados por los órganos competentes de la administración;
- f) Permitir a la persona que ejerza la administración del Edificio, realizar la inspección o las reparaciones de los bienes comunes;
- g) Notificar al Administrador del Edificio, con el nombre, dirección y teléfono de la persona que, en su ausencia por más de treinta días, quedará encargada de su bien, a fin de que actúe en casos de emergencia;
- h) Introducir cláusula especial, en los contratos de enajenación, limitación de dominio, comodato, arrendamiento o anticresis que celebre el copropietario respecto de sus bienes exclusivos, en virtud de la cual el adquirente o el usuario de ellos conoce y se somete expresamente al presente reglamento interno, conoce el valor de las expensas ordinarias y extraordinarias y las normas y resoluciones generales anteriormente tomadas por la Asamblea de Copropietarios y por el Directorio General. Adicionalmente, el copropietario deberá notificar su decisión de celebrar cualquiera de los contratos que se indican anteriormente al Administrador del Edificio, previa a la celebración de los mismos. El Administrador no otorgará ninguna certificación que acredite el cumplimiento de las obligaciones emanados del reglamento interno o de aquellas resoluciones o disposiciones dictadas por los Órganos de Administración, sin la previa verificación que en el contrato que se vaya a celebrar consta la cláusula en referencia;

EDIFICIO ARRECIFE

- i) Pagar oportunamente las expensas ordinarias y extraordinarias para la administración, reparación, reposición, mejora y mantenimiento de los bienes comunes;
- j) Señalar domicilio para las notificaciones que por cualquier causa debe hacerle el Administrador del Edificio. En caso de incumplimiento de esta obligación, las notificaciones se harán en su bien exclusivo;
- k) Obtener bajo su exclusiva responsabilidad, todas las autorizaciones legales, municipales, administrativas y demás que fueren necesarias; y,
- l) Los demás derechos y obligaciones establecidos en la Ley de Propiedad Horizontal, su Reglamento, y en el presente Reglamento Interno.

Art. 27.- DERECHO DE USO DE SERVICIOS COMUNALES.- Para que los copropietarios o usuarios tengan derecho a recibir y usar los servicios comunes, deberán estar al día en el pago de las expensas comunes de administración y de cualquier otro valor que fije la Asamblea de Copropietarios.

Art. 28.- OBLIGACION ESPECIAL.- El hecho que un bien exclusivo haya permanecido cerrado o sin ser habitado, no exonera al copropietario de la obligación de pagar las expensas por gastos comunes y contribuciones extraordinarias y en caso de mora, los respectivos intereses calculados en base de la tasa de interés activa vigente del Banco Central del Ecuador por cada mes o fracción de mes decurrido sin cancelación.

Art. 29.- REPRESENTACION.- Cuando un bien exclusivo pertenezca a dos o más personas, estas deberán nombrar un mandatario en forma legal para que los represente en todo lo relacionado con la propiedad y su administración.

CAPITULO VI.- DEL PRESUPUESTO DE ADMINISTRACION DEL EDIFICIO

Art. 30.- DE LA APROBACION DEL PRESUPUESTO.- La Asamblea General de Copropietarios, en su reunión ordinaria, analizará y aprobará con la votación de más de la mitad de los asistentes a la misma, el presupuesto de mantenimiento, conservación, seguridad y demás gastos presentados por el Administrador. Dicho presupuesto deberá tomar en cuenta el déficit o el superávit del ejercicio anterior. El presupuesto tendrá vigencia por un año fiscal, esto es, desde enero hasta diciembre de cada año.

Art. 31.- DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES COMUNES.- La Administración de los bienes comunes estará a cargo del Administrador del Edificio.

Art. 32.- EXPENSAS ORDINARIAS.- Son expensas ordinarias las que son indispensables y necesarias para la administración, conservación, reparación y seguridad de los bienes comunes e incluyen: gastos de administración, remuneración de conserjes y empleados del condominio, energía eléctrica para las áreas comunes, agua potable para las áreas comunes, seguridad y vigilancia, mantenimiento de ascensores, mantenimiento de jardines y áreas comunes, mantenimiento de equipos, útiles de limpieza, reparaciones ordinarias del inmueble, de su equipamiento y combustibles para equipos del condominio y su seguro.

Es obligación de todos los copropietarios del Edificio, contribuir al pago de gastos de administración, conservación y mantenimiento de los bienes comunes, proporcionalmente a la alícuota que cada uno de ellos mantenga sobre los bienes comunes según el presupuesto aprobado.

Además, están obligados al pago oportuno de las primas de seguro que amparan al Edificio.

Cada Copropietario es responsable de los aportes a los que se refiere el inciso anterior desde cuando adquiere el dominio de un bien exclusivo. Ningún copropietario estará exento de esta obligación, aun

EDIFICIO ARRECIFE

cuando haya cedido sus derechos, renunciado a ellos o abandonado su propiedad, mientras sea el titular de dominio. Quienes en su nombre sean tenedores, usuarios o usufructuarios serán solidariamente responsables por dichos conceptos, que se deben pagar los primeros cinco días del mes.

Art. 33.- DEFICIT PRESUPUESTARIO.- Cuando el presupuesto acordado por la Asamblea de Copropietarios, resulte insuficiente para satisfacer los gastos de administración, mantenimiento y mejora de los bienes comunes, se convocará a una Asamblea Extraordinaria en la que se acordarán los ajustes requeridos y se fijarán las nuevas cuotas a pagar por cada uno de los copropietarios, las que serán exigibles a partir del mes inmediato posterior.

Art. 34.- GASTOS EXTRAORDINARIOS.- Gastos extraordinarios con los que fije la Asamblea de Copropietarios para obras ocasionales emergentes o inversiones en el Edificio, y no se destinarán para cubrir gastos ordinarios.

Art. 35.- REPOSICION EN LOS BIENES COMUNES POR DAÑOS.- Los gastos de reparación o reposición que se originen en actos de culpa o dolo de algún copropietario o usuario, serán de cuenta exclusiva del copropietario y usuario responsable en forma solidaria.

Art. 36.- DEL FONDO COMUN DE RESERVA.- Se establece la obligación de crear un Fondo Común de Reserva para reparaciones de los bienes de dominio común, para gastos comunes urgentes o imprevistos por fuerza mayor como accidentes y terremotos y para gastos programados que deban realizarse a futuro de acuerdo a la vida útil de materiales y elementos, como la pintura o recubrimiento exterior del inmueble y reparaciones de cubiertas y techos. Este fondo se formará con un porcentaje de recargo no menor al cinco por ciento (5%) sobre los gastos comunes, y se incrementará con el producto de multas, intereses y aportes voluntarios.

CAPITULO VII.- GOBIERNO, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL DEL EDIFICIO

Art. 37.- ORGANOS ADMINISTRATIVOS.- La administración y control del Edificio estará a cargo de la Asamblea de Copropietarios, del Directorio General, del Presidente y del Administrador.

Art. 38.- DE LA ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS.- La Asamblea de Copropietarios es la máxima autoridad administrativa y se compone de los copropietarios o de sus representantes o mandatarios, reunidos con el quórum y las demás condiciones exigidas por la Ley de Propiedad Horizontal, su Reglamento, y el presente reglamento interno.

Art. 39.- DERECHO DE VOTO.- Cada copropietario en la Asamblea General tendrá derecho a voto en forma correlativa y equivalente a la alícuota de dominio que corresponda al bien exclusivo, según sea el caso; siempre y cuando estén al día en sus pagos.

Art. 40.- DIRECCION DE LA ASAMBLEA.- La Asamblea estará presidida por un Presidente designado por la Asamblea General. Actuará como Secretario de la Asamblea de Copropietarios y del Directorio General, según corresponda, el Administrador en caso de falta de éste, se nombrará un Secretario ad hoc. El Presidente será elegido por la Asamblea para el período de un año y podrá ser reelegido indefinidamente. En caso de ausencia temporal del Presidente podrá presidir la Asamblea otro copropietario designado para el efecto. Para ser Presidente se requiere tener la calidad de copropietario del Edificio.

Art. 41.- SESIONES.- La Asamblea de Copropietarios tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se realizarán una vez por año calendario, y dentro de los tres primeros meses

EDIFICIO ARRECIFE

de cada año. Las sesiones extraordinarias se realizarán cuando fueran convocadas, para tratar asuntos determinados en la convocatoria.

Art. 42.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a Asamblea para sesiones ordinarias o extraordinarias, serán hechas por el Presidente o el Administrador, a iniciativa propia o a petición de uno de los miembros del Directorio, del Administrador o de copropietarios que representen por lo menos un 30% del total de votos del Edificio.

En caso que el Presidente o el Administrador, no procedieren a convocar a Asamblea General conforme al inciso anterior, los copropietarios pueden convocarse con el respaldo de por lo menos el 50% del total de votos del inmueble en propiedad horizontal, siguiendo el proceso normal de convocatoria.

La convocatoria se efectuará mediante documento escrito, con cinco días hábiles por lo menos de anticipación a la fecha de reunión, en la que constarán el lugar, la fecha, la hora y los asuntos a tratarse en la sesión.

En el caso que no hubiera quórum en la hora señalada en la primera convocatoria, ésta se entenderá convocada para una segunda reunión, pudiendo realizarse la misma no antes de sesenta minutos después de la hora señalada para la primera convocatoria, con la advertencia que la reunión se efectuará con cualquiera que fuere el número de copropietarios presentes.

No podrá modificarse, en segunda convocatoria, el orden del día establecido para la primera.

Art. 43.- ASAMBLEA UNIVERSAL.- La Asamblea Universal podrá reunirse sin previa convocatoria en cualquier momento, siempre que concurren todos los copropietarios, en cuyo caso se tratará de una Asamblea Universal.

Art. 44.- QUORUM.- El quórum para las reuniones de la Asamblea General, en primera convocatoria, estará integrado por la concurrencia de un número de copropietarios con derecho a voto, que represente más del 50% de las alicuotas de propiedad del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal. En segunda convocatoria, el quórum quedará establecido con el número de copropietarios con derecho a voto, que se encuentren presentes.

A efectos de reformar el reglamento interno o adoptar uno nuevo, deberá estar presente el 50% de copropietarios con derecho a voto.

El Secretario de dicha Asamblea General llevará un registro con la firma o representación de cada asistente a la misma.

Para ejercer el derecho de voto en la Asamblea, cada copropietario deberá encontrarse al día en el pago de las expensas comunes, ordinarias o extraordinarias, multas, intereses de mora y demás valores establecidos, así como de cualquier otra cantidad, mediante certificación otorgada por la Administración. Cada copropietario tendrá votos en proporción a sus respectivas alicuotas.

Art. 45.- REPRESENTACION.- Los copropietarios pueden participar en la Asamblea por sí o por medio de representante. La representación se otorgará por medio de una carta cursada al Presidente o Administrador, la misma que se adjuntará al acta de la respectiva sesión.

EDIFICIO ARRECIFE

Art. 46.- DERECHO DE ASISTENCIA.- Es el copropietario quien tiene derecho de concurrir a la Asamblea y no su arrendatario, comodatario o usuario, salvo lo previsto en el artículo anterior de este Reglamento Interno.

Art. 47.- VOTACION.- Las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría de votos que representen más de la mitad de los votos presentes en la Asamblea.

Art. 48.- APROBACION DE ACTAS.- Las actas de la Asamblea serán aprobadas en la misma sesión; llevarán las firmas autógrafas del Presidente y del Secretario. El Administrador llevará bajo su responsabilidad, el Libro de Actas en originales.

Art. 49.- RESOLUCIONES.- Las resoluciones de la Asamblea son obligatorias para todos los copropietarios, arrendatarios, comodatarios, usuarios, y en general para todas las personas que ejerzan derechos de uso sobre los bienes del inmueble, constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal.

Art. 50.- DEBERES Y ATRIBUCIONES.- Son deberes y atribuciones de la Asamblea General:

- a) Elegir y remover de su cargo al Administrador y al Presidente de la Asamblea de Copropietarios; este último a su vez será el Presidente del Directorio General;
- b) Elegir y remover de sus cargos, a los tres miembros que conforman el Directorio General;
- c) Examinar y resolver sobre informes, cuentas, balances y presupuestos que le presentaren el Directorio General, el Presidente y/o el Administrador;
- d) Señalar de acuerdo con este Reglamento, las cuotas de contribución de cada copropietario para las expensas ordinarias y extraordinarias de los bienes comunes generales e individuales y, seguros obligatorios;
- e) Revocar o reformar las decisiones del Directorio General, del Presidente y/o del Administrador, que sean contrarias a la Ley de Propiedad Horizontal, a su reglamento, y a este reglamento interno;
- f) Expedir o reformar y protocolizar el reglamento interno del inmueble, e interpretarlo con fuerza obligatoria;
- g) Ordenar, cuando lo estime necesario o conveniente, la fiscalización de las cuentas y caja de la Administración;
- h) Exigir al Administrador, cuando lo creyera conveniente, una garantía para que responda por el fiel y correcto desempeño de su cargo, determinando la forma en que ha de rendirse esa garantía y el monto de la misma;
- i) Dictar las normas necesarias y convenientes para la administración de los bienes comunes del Edificio;
- j) Autorizar al Presidente o al Administrador, la contratación del seguro obligatorio que dispone la Ley de Propiedad Horizontal y su Reglamento General;
- k) Resolver cualquier asunto inherente a la administración del Edificio; y aquéllos que le planteen: el Presidente, el Administrador, o los copropietarios.

Art. 51.- DEL DIRECTORIO GENERAL.- El Directorio General, estará integrado por tres copropietarios del Edificio, elegidos por la Asamblea de Copropietarios, de conformidad con lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal y en su Reglamento General.

Los miembros del Directorio durarán un año en el ejercicio de su cargo y podrán ser reelegidos indefinidamente.

EDIFICIO ARRECIFE

Art. 52.- DIRECCION Y SECRETARIA.- El Directorio General estará presidido por su Presidente, elegido por la Asamblea, y a falta temporal de éste por otro de sus miembros elegido para dicho efecto. Si la ausencia es definitiva, la Asamblea de Copropietarios designará su reemplazo. Actuará como Secretario del Directorio General, el Secretario de la Asamblea de Copropietarios, quien tiene solamente voz y no voto.

Art. 53.- RENUNCIA.- El Directorio General deberá aceptar las renunciaciones y conceder las licencias solicitadas por sus miembros, siempre y cuando no afecten a su funcionamiento. Las resoluciones deberán constar en el acta de la respectiva reunión. A falta de resolución favorable, el miembro respectivo deberá continuar en sus funciones hasta tanto sea reemplazado.

Art. 54.- CONVOCATORIA Y SESIONES.- El Directorio General se convocará y tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias. Las reuniones ordinarias se realizarán durante los tres primeros meses de cada año, y las extraordinarias, durante los nueve últimos meses de año.

Art. 55.- REUNIONES UNIVERSALES.- El Directorio General se reunirá en previa convocatoria en cualquier momento o lugar, siempre que concurren todos sus miembros principales, en cuyo caso se tratará de una reunión universal.

Art. 56.- QUORUM.- El quórum para las reuniones del Directorio General estará integrado por la concurrencia de un número de miembros que representen más de la mitad. Si no hubiere tal quórum se hará una segunda convocatoria, la que podrá iniciarse una vez que hayan transcurrido al menos sesenta minutos desde la hora en que fue convocada la primera reunión, con la advertencia que la reunión se efectuará con cualquiera que fuere el número de miembros que asistan.

Art. 57.- REPRESENTACION.- A las reuniones del Directorio General asistirán su Presidente, sus miembros y el Secretario del mismo. De ser el caso, el Directorio General podrá invitar a una o varias personas para tratar específicamente el asunto inherente y puntualizado en la convocatoria. El Directorio podrá solicitar la presencia en sus sesiones de Asesores Especializados o Profesionales que, asistirán con voz pero sin voto. En ningún otro caso se permitirá la participación de persona alguna, inclusive tratándose de copropietarios del edificio.

Art. 58.- VOTACION Y DECISIONES.- Cada miembro del Directorio General tiene derecho a un voto. Las decisiones del Directorio General se tomarán por mayoría de votos que representen más de la mitad de los concurrentes a la sesión. En caso de empate en la votación, el Presidente del Directorio General la dirimirá.

Art. 59.- APROBACION DE ACTAS.- Las actas del Directorio General deberán ser aprobadas en la misma reunión: llevarán las firmas autógrafas del Presidente, del Directorio General y del Secretario, quien dará fe de lo resuelto. El Secretario llevará bajo su responsabilidad, un Libro de reuniones de las Actas originales.

Art. 60.- RESOLUCIONES.- Las resoluciones que adopte el Directorio General son obligatorias para todos los copropietarios, arrendatarios, comodatarios, usuarios, y en general, para todas las personas que ejerzan derechos de uso sobre bienes exclusivos y/o comunes del Edificio.

Art. 61.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO GENERAL.- Son deberes y atribuciones del Directorio General:

- a) Examinar y poner a consideración de la Asamblea de Copropietarios las cuentas, balances, presupuestos e informes que le presentare la Administración;

EDIFICIO ARRECIFE

- b) Preparar y poner a consideración de la Asamblea de Copropietarios la proforma del presupuesto anual de gastos del edificio; la que necesariamente irá acompañada de los planes y programas que se realizarán y ejecutarán;
- c) Preparar y sugerir a la Asamblea de Copropietarios el aporte de cuotas extraordinarias, de acuerdo con las necesidades del Edificio;
- d) Preparar un informe pormenorizado sobre las pólizas de seguro que interesen a los bienes del inmueble declarado en propiedad horizontal;
- e) Preparar y presentar a la Asamblea de Copropietarios para su aprobación, en concordancia con la Ley de Propiedad Horizontal y el Reglamento General, el proyecto de Reglamento Interno y las normas necesarias y convenientes para la administración de los bienes comunes del inmueble y la armónica relación de los copropietarios;
- f) Previa resolución de la Asamblea, contratar a la persona que desempeñará la administración del Edificio;
- g) Autorizar por escrito al Administrador, para que contrate los servicios de los empleados necesarios para la administración de los bienes comunes, y señalar sus respectivas remuneraciones; y,
- h) Resolver cualquier cuestión inherente a la administración del Edificio, y aquellos asuntos planteados por los copropietarios y la Administración.

Adicionalmente, podrá ejercer los demás deberes y atribuciones que le asignan la Ley de Propiedad Horizontal, el Reglamento General y este reglamento interno.

Art. 62.- DEL PRESIDENTE.- El Presidente de la Asamblea General de Copropietarios, que además será el Presidente del Directorio General, según corresponda, será elegido por la Asamblea General para el período de un año y podrá ser reelegido indefinidamente. Para ser Presidente se requiere tener la calidad de Copropietario.

Art. 63.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.- Son atribuciones y deberes del Presidente:

- a) Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea de Copropietarios y del Directorio General, según corresponda;
- b) Ejercer el voto en las reuniones de la Asamblea General y en las del Directorio General y, cuando sea del caso, dirimir la votación ejerciendo el mismo;
- c) En caso de falta o impedimento temporal del Administrador, designará provisionalmente su reemplazo o delegará a otro copropietario las mismas hasta que se resuelva lo más conveniente;
- d) Previa autorización de la Asamblea General, contratará una póliza de seguro contra incendio y daños a los ascensores, según lo dispuesto en la Ley de Propiedad Horizontal y, cuidar de sus oportunas renovaciones. El o los seguros correspondientes, los contratará a favor de los copropietarios; y,
- e) Cumplir las funciones que le encargue la Asamblea de Copropietarios, el Directorio General y aquellas establecidas en la Ley de Propiedad Horizontal, el Reglamento General y este reglamento interno.

Art. 64.- DEL ADMINISTRADOR.- La persona que ejerza la administración del Edificio, será elegida por la Asamblea de Copropietarios, para el período de un año, pudiendo ser reelegida indefinidamente. Para ejercer la administración no se requiere ser copropietario del inmueble. Si la persona que ejerza la administración faltare temporalmente, se delegará a otro copropietario esas funciones y, si la falta fuese definitiva, la sustitución será resuelta por la Asamblea General.



EDIFICIO ARRECIFE

Art. 65.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL ADMINISTRADOR.- Son atribuciones y deberes de la persona que ejerza la Administración:

- a) Administrar los bienes comunes del Edificio, con el mayor celo, eficacia y dentro de los límites establecidos en la Ley de Propiedad Horizontal, en el Reglamento General y en este reglamento interno;
- b) Adoptar oportunamente las medidas para la buena conservación de los bienes del Edificio y ordenar las reparaciones que fueran necesarias;
- c) Presentar a la Asamblea General o al Directorio General, para que este a su vez ponga en consideración de la Asamblea de Copropietarios, según corresponda, con la periodicidad que éstos le señalen, las cuentas, balances, proyectos de presupuesto, estados de situación e informes sobre la administración a su cargo;
- d) Preparar y presentar a la Asamblea de Copropietarios para su aprobación, en concordancia con la Ley de Propiedad Horizontal, y de su Reglamento General, el proyecto de reglamento interno y las normas necesarias y convenientes para la administración de los bienes comunes del inmueble y la armónica relación de los copropietarios;
- e) Recaudar dentro de los primeros diez días de cada mes, mantener bajo su responsabilidad personal y pecuniaria, las cuotas ordinarias y extraordinarias de los copropietarios y, en caso de mora, en primera instancia realizar una gestión de cobro extrajudicial y, si persistiere la mora en el pago, deberá cobrarlas, juntamente con los intereses establecidos y los de mora, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal, su Reglamento General y este reglamento interno;
- f) Al cesar en sus funciones, devolver los fondos y bienes que tuviere a su cargo y presentar los informes respectivos;
- g) Ordenar la reparación de los daños ocasionados en los bienes comunes del Edificio; y, la reposición de ellos a costa del copropietario, arrendatario o usuario causante o responsable de tales daños. Así mismo, ordenará la reparación de los daños ocasionados en los bienes comunes individuales o en los exclusivos del Edificio; cuando dichos daños produzcan o puedan llegar a producir menoscabo a la propiedad de los otros condóminos. La reposición de dichos daños se realizará a costa del copropietario, arrendatario o usuario causante o responsable de los mismos.
- h) Solicitar que se dicte, la imposición de sanciones y multas a los copropietarios infractores o que causen daños a la propiedad horizontal. El producto de dichas sanciones y multas ingresará al Fondo Común de Reserva;
- i) Celebrar los contratos de adquisición, arrendamiento de bienes o servicios necesarios para la administración, conservación, reparación, mejora y seguridad de los bienes comunes del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, dentro de los montos y con las autorizaciones respectivas;
- j) Previa las autorizaciones correspondientes, celebrar contratos de trabajo para el personal subalterno, empleados y obreros necesarios para la administración, conservación, limpieza y seguridad de los bienes del Edificio y, cancelar las remuneraciones de los mismos, las que deberán ser y formar parte del presupuesto de gastos anuales. Deberá cumplir fiel y oportunamente todas y cada una de las obligaciones patronales derivadas de los contratos que celebre;
- k) Cancelar cumplida y oportunamente todas las obligaciones de carácter común a entidades públicas y privadas;
- l) Custodiar y manejar el dinero y las pertenencias comunes, abrir cuentas bancarias y de otra índole, y girar contra ellas hasta por los valores y con las debidas autorizaciones. Manejar un fondo rotativo para adquisiciones pequeñas, pagar cumplidamente las deudas comunes y, en general, conducir prolija y eficientemente la gestión económica. Las cuentas bancarias

EDIFICIO ARRECIFE

- podrán llevar firmas conjuntas con la del Presidente, si así lo dispone la Asamblea de Copropietarios;
- m) Llevar, con sujeción a los principios de la técnica contable, la contabilidad de la Administración del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal;
 - n) Llevar un libro de registro de copropietarios, arrendatarios, acreedores anticréticos y usuarios de inmuebles de vivienda, según sea el caso, con indicación de sus respectivas cuotas de derechos, bienes exclusivos y demás datos;
 - o) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones, disposiciones y órdenes emanadas de la Asamblea de Copropietarios, del Directorio General y de su Presidente;
 - p) Conservar en orden y debidamente archivados los títulos del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, planos, memorias y demás documentos correspondientes a la construcción del mismo, así como todo documento, convenio, contrato, poder, comprobante de ingresos y egresos y todo aquello que tengan relación con el inmueble;
 - q) La correspondencia de la administración del Edificio, será firmada por el Presidente y/o por el Administrador;
 - r) Cumplir y hacer cumplir la Ley de Propiedad Horizontal, su Reglamento General, y este reglamento interno, ordenanzas municipales y demás normas relacionadas con la Propiedad Horizontal, así como las resoluciones y disposiciones emanadas de los órganos de Administración del inmueble;
 - s) Adoptar medidas de seguridad tendientes a precautelar la integridad física de los copropietarios y usuarios en general y, de los bienes del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal;
 - t) Previa autorización expresa y por escrito de la Asamblea de Copropietarios, contratará las pólizas de seguro adicionales que sean necesarias o convenientes para el inmueble;
 - u) Elaborar y presentar a la Asamblea General de Copropietarios, el presupuesto operacional anual del Edificio;
 - v) Preparar y solicitar a la Asamblea General de Copropietarios, el cobro de cuotas extraordinarias para casos de emergencias y aquellos que vayan de acuerdo con las necesidades del Edificio;
 - w) Realizar las reparaciones necesarias y urgentes sin esperar autorización alguna, en caso de inminente peligro de ruina del inmueble o amenaza para la seguridad o salubridad de las personas que ejercen derechos de uso o de dominio;
 - x) Ejercer los demás deberes y atribuciones que le asigne la Ley de Propiedad Horizontal, su Reglamento General, y el presente reglamento interno, así como las resoluciones de los Órganos de Administración del Edificio.

Art. 66.- REPRESENTACION LEGAL.- La representación legal, judicial y extrajudicial de los copropietarios del Edificio ARRECIFE, la ejerce individualmente, el Presidente y el Administrador en todo lo relacionado al Régimen de Propiedad Horizontal.

CAPÍTULO VIII.- DE LA SEGURIDAD

Art. 67.- SISTEMA DE SEGURIDAD.- El costo del sistema de seguridad que se contrate en el Edificio, serán asumidos a prorrata de cada alicuota de propiedad por cada departamento y por cada uno de los copropietarios de cada uno de ellos.

EDIFICIO ARRECIFE

CAPITULO IX.- SOLUCION DE CONFLICTOS

Art. 68.- Cualquier controversia que surja entre los copropietarios o usuarios del Edificio, podrá ser sometido a un procedimiento conciliatorio verbal, breve y sumario, que se ventilará ante la Asamblea de Copropietarios.

Así mismo, los copropietarios podrán convenir, previo acuerdo por escrito, que las diferencias que surjan entre ellos, en relación con los derechos de utilización y goce sobre las propiedades exclusivas o sobre los bienes comunes del inmueble declarado en propiedad horizontal, serán sometidos a los procedimientos previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el Registro Oficial No. 145 del 4 de septiembre de 1997, salvo disposición legal en contrario.



RAZÓN: El presente reglamento, fue aprobado por la Asamblea de Copropietarios del Edificio ARRECIFE, celebrada el de del 2014.

Ing. Jorge Rosas Rodríguez

RESPONSABLE TECNICO

REG. PROF. 01-13-253